

Preisliste / Prix courant / Listino prezzi 2012

www.weber-marmoran.ch

Bestellungen / Commandes / Ordinazioni:

Telefon 052 244 40 40 / Fax 052 244 40 41




- **Klebemörtel**
Mortiers-colles / Collanti
- **Fugenmörtel**
Mortiers de jointoiement / Sigillanti
- **Nivelliermassen**
Masses de nivellement / Massetti ed autolivellanti
- **Abdichtungen**
Étanchéités / Impermeabilizzanti

weber **pox easy**

Verarbeitung «easy» – leicht zu waschen
Application «easy» – nettoyage facile
Lavorazione «easy» – lavabilità semplice





Saint-Gobain Weber AG
Technoramastrasse 9
8404 Winterthur
info@weber-marmoran.ch
www.weber-marmoran.ch

Bestellbüro / Bureau de commandes / Ordinanzei

Tel. 052 244 40 40, Fax 052 244 40 41
bestellbuero@weber-marmoran.ch

Offerten / Offres / Offerte

Tel. 052 244 40 82, Fax 052 244 40 01

Fakturierung / Facturation / Fatturazione

Tel. 052 244 40 12, Fax 052 244 40 11

Techn. Auskunft / Assistance technique / Consulenza

Tel. 052 244 40 80, Fax 052 244 40 01



Raphaël Bensimon (DE/FR/IT) Marco Martin (DE)



Paul Beerli
079 671 81 83



Marc Blickenstorfer
079 671 53 89



Mario Broder
079 511 35 31



Urs Eggenberger
079 681 18 84



Marc Hodler
079 417 94 28



Angelo Marciello
079 322 65 62



Ivan Möri
079 672 73 26



Gianni Scaduto
079 218 06 47



John Schwab
079 431 09 51



Bruno Ziswiler
079 672 48 64



Roland Kessler
079 300 19 54
(Bau / Construction / Edilizia)

Alphabetisches Produktverzeichnis

Sommaire par ordre alphabétique

Elenco alfabetico dei prodotti

<u>Produkt/Produit/Prodotto</u>	<u>Seite/Page/Pagina</u>	<u>Produkt/Produit/Prodotto</u>	<u>Seite/Page/Pagina</u>	<u>Produkt/Produit/Prodotto</u>	<u>Seite/Page/Pagina</u>
weber 800 plus	3	weber folic	12	weber SM 215 pront	9
weber 800 no dust	3	weber.fug 875 F	7	weber SM 250	9
weber 1000 bloc	5	weber.fug 882	18	weber SM 470 rep	9
weber 1000 flex	2	weber grund rapid <i>(new)</i>	11	weber SM 502	10
weber 1000 flex light	2	weber haft rapid	10	weber tan	5
weber 1801	2	weber joint dallage	7	weber tras bianco	4
weber 2000	3	weber Kante/Eckstücke	19	weber tras classic	4
weber 2000 flex	1	weber latex	11	weber tras flor	4
weber 2000 flor-flex	2	weber master-flex 2 * <i>(new)</i>	1	weber tras pro	4
weber 2000 rapid	3	weber niv 20	8		
weber 2000 rapid-flex	1	weber niv 40	8		
weber 3000 rapid-flex	1	weber niv 100	8	<u>Bau/Construction/Edilizia</u>	
weber acryl 721	19	weber pox 120 GH	15	weber.floor 4095	8
weber AS 301	12	weber pox 150 VM	15	weber.floor 4945	23
weber cryl	5	weber pox 160 LS	15	weber.rep 750	20
weber DB 120 <i>(new)</i>	13	weber pox 170 SF	15	weber.rep 751	20
weber DB Dichtungs-Ecken <i>(new)</i>	13	weber pox 180	16	weber.rep 752	20
weber DBK 120	14	weber pox 3000	16	weber.rep 754	20
weber DBS 200	14	weber pox easy <i>(new)</i>	16	weber.rep 755	21
weber DBS 400	14	weber pox easy deco <i>(new)</i>	16	weber.rep 760	21
weber DM 120 <i>(new)</i>	13	weber proper	17	weber.rep 762	21
weber DM 400 <i>(new)</i>	13	weber Quarzsand 180	17	weber.rep 767	22
weber DS1	11	weber Quarzsand 3000	17	weber.rep 768	22
weber emulsion	11	weber renofug <i>(new)</i>	11	weber.rep 769	22
weber FM A5	6	weber Rührwerk	17	weber.rep 799	22
weber FM A10	6	weber Schwämme	17	weber.sys 832 <i>(new)</i>	23
weber FM C77	7	weber SI 700	19	weber.sys 982	23
weber FM C91	7	weber Silikon K+N	18	weber.tec 826	23
weber FM D124/125/126	6	weber Silikon primer N	18	weber.tec 827 S	12
weber FM D126 rapid	6	weber Silikon primer S	18	weber.tec Superflex D2	12
		weber SM 110 roc	10	weber.xerm 843 F <i>(new)</i>	5
		weber SM 200	9		

Inhaltsverzeichnis

Sommaire

Indice

Preisliste **weber**

Prix courant **weber**

Listino prezzi **weber**

Klebemörtel	Mortiers-colles	Collanti	1
Spezial-Kleber	Colles spéciales	Collanti speciali	5
Fugenmörtel	Mortiers de jointoiement	Malte per giunti	6
Nivelliermassen	Masses de nivellement	Masse livellanti	8
Ausgleichsmörtel	Mortiers de ragréage	Malte di livellamento	9
Haftbrücke	Ponts d'adhérence	Ponti adesivi	10
Grundierungen/Zusätze	Primaires/Additifs	Primer/additivi	11
Abdichtungen	Étanchéités	Impermeabilizzanti	12
Zubehör zu Abdichtungs-Systemen	Accessoires pour étanchéités	Accessori per impermeabilizzanti	13
2-Komponenten Epoxy-Produkte	Produits époxy bicomposants	Prodotti epossidici bicomponenti	15
Zubehör für Epoxy-Produkte	Accessoires pour époxy	Accessori per prodotti epossidici	17
Dichtstoffe	Mastics d'étanchéité	Sigillanti impermeabilizzanti	18
Kantenschutz	Protection des angles	Protezione spigoli	19
Bauprodukte	Produits pour la construction	Prodotti per l'edilizia	20

Anwendungstabellen/Infos

Guides de choix/Infos

Guide alla scelta dei prodotti/Infos

Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen	Classes de sollicitations à l'humidité	Classi di sollecitazioni all'umidità	24
Anwendungstabelle Klebemörtel (Boden)	Application des mortiers-colles (Sols)	Guida alla scelta dei collanti (pavimento)	25
Anwendungstabelle Klebemörtel (Wand)	Application des mortiers-colles (Murs)	Guida alla scelta dei collanti (parete)	27
Anwendungstabelle Fugenmörtel	Application des mortiers de jointoiement	Guida alla scelta delle malte per giunti	29
Infos zu Gefahrgut favo-Produkte	Infos sur les matériaux dangereux produits favo	Infos sui materiali pericolosi prodotti favo	34
Infos zu Gefahrgut Deitermann-Produkte	Infos sur les matériaux dangereux produits Deitermann	Infos sui materiali pericolosi prodotti Deitermann	35

weber 3000 rapid-flex



no dust

Rapid-Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C
- Hohe Flexibilisierung, ausgezeichnete Haftung

Verarbeitungszeit: 45 Min.*
 Begehbarkeit: 3 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 2.20**

Mortier-colle flexible à prise rapide

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement rapide à 5-30 °C
- Propriétés d'adhérence et de flexibilité élevées

Durée pratique d'utilisation: 45 min*
 Circulation piétonne: 3 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 2.20**

Collante flessibile rapido

- Per interni ed esterni
- Indurimento rapido a 5-30 °C
- Elevate proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 45 min*
 Calpestabilità: 3 h*
 Spessore dello strato: fino a 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 2.20**

weber 2000 rapid-flex



Rapid-Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C
- Hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 45 Min.*
 Begehbarkeit: 3 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farben: grau, weiss

Preis pro kg: **Fr. 2.20** (grau) / **Fr. 2.62** (weiss)

Mortier-colle flexible à prise rapide

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement rapide à 5-30 °C
- Propriétés d'adhérence et de flexibilité élevées

Durée pratique d'utilisation: 45 min*
 Circulation piétonne: 3 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleurs: gris, blanc

Prix par kg: **Fr. 2.20** (gris) / **Fr. 2.62** (blanc)

Collante flessibile rapido

- Per interni ed esterni
- Indurimento rapido a 5-30 °C
- Elevate proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 45 min*
 Calpestabilità: 3 h*
 Spessore dello strato: fino a 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colori: grigio, bianco

Prezzo al kg: **Fr. 2.20** (grigio) / **Fr. 2.62** (bianco)

weber 2000 flex



Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Optimales Stehvermögen
- Höchste Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 4 h*
 Begehbarkeit: 12 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farben: grau, weiss

Preis pro kg: **Fr. 2.03** (grau) / **Fr. 2.55** (weiss)

Mortier-colle flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistance optimale au glissement
- Propriétés d'adhérence et de flexibilité maximales

Durée pratique d'utilisation: 4 h*
 Circulation piétonne: 12 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleurs: gris, blanc

Prix par kg: **Fr. 2.03** (gris) / **Fr. 2.55** (blanc)

Collante flessibile

- Per interni ed esterni
- Scivolamento verticale nullo
- Massime proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 4 h*
 Calpestabilità: 12 h*
 Spessore dello strato: fino a 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colori: grigio, bianco

Prezzo al kg: **Fr. 2.03** (grigio) / **Fr. 2.55** (bianco)

weber master-flex 2



2K. hochflexibler Rapid Zement-Klebermörtel

- Innen und aussen
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C
- Verformbarkeit Klasse S2 und ausgezeichnete Haftung

Klebebettdicke in Dünnbett: bis 5 mm

Inhalt: 25 kg / 18 Eimer (Kombi-Verpackung)/Pal. (450 kg)

Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 3.85**

Mortier-colle bicomposant hautement flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement rapide à 5-30 °C
- Déformabilité de classe S2 et excellente adhérence

Epaisseur de pose en couche mince: jusqu'à 5 mm

Contenu: 25 kg / 18 seaux (emballage combi)/palette (450 kg)

Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 3.85**

Collante rapido bicomponente altamente flessibile

- Per interni ed esterni
- Indurimento rapido a 5-30 °C
- Deformabilità classificata S2 ed ottima adesione

Spessore dello strato: fino a 5 mm

Contenuto: 25 kg / 18 secchi (combinati)/pal. (450 kg)

Farbe: grau

Prezzo al kg: **Fr. 3.85**

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber 2000 flor-flex



Fließbett-Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Fließfähig für hohe Benetzung
- Hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 2 h*
 Begehbarkeit: 6 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.67**

Mortier-colle fluide et flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Fluide pour un excellent pouvoir mouillant
- Propriétés d'adhérence et de flexibilité élevées

Durée pratique d'utilisation: 2 h*
 Circulation piétonne: 6 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.67**

Collante flessibile e fluido

- Per interni ed esterni
- Malta fluida ad ottima bagnatura
- Elevate proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 2 h*
 Calpestabilità: 6 h*
 Spessore dello strato: fino a 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.67**

weber 1000 flex light



light



no dust

Leicht-Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Leichte Füllstoffe
- Hohe Flächenleistung

Verarbeitungszeit: 3 h*
 Begehbarkeit: 12 h*
 Klebebettdicke: bis 10 mm

Inhalt: 16 kg / 42 Säcke/Pal. (672 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.41**

Mortier-colle flexible allégé

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Avec charges légères
- Rendement élevé m²

Durée pratique d'utilisation: 3 h*
 Circulation piétonne: 12 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 10 mm

Contenu: 16 kg / 42 sacs/palette (672 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.41**

Collante flessibile alleggerito

- Per interni ed esterni
- Con carichi leggeri
- Elevato rendimento per m²

Durata dell'impasto: 3 h*
 Calpestabilità: 12 h*
 Spessore dello strato: fino a 10 mm

Contenuto: 16 kg / 42 sacchi/pal. (672 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.41**

weber 1000 flex



Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Gutes Stehvermögen
- Hohe Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 4 h*
 Begehbarkeit: 12 h*
 Klebebettdicke: bis 10 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.47**

Mortier-colle flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Bonne résistance au glissement
- Propriétés d'adhérence et de flexibilité élevées

Durée pratique d'utilisation: 4 h*
 Circulation piétonne: 12 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 10 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.47**

Collante flessibile

- Per interni ed esterni
- Scivolamento verticale nullo
- Elevate proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 4 h*
 Calpestabilità: 12 h*
 Spessore dello strato: fino a 10 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.47**

weber 1801



Fließbett-Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Fließfähig für gute Benetzung
- Gute Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 4 h*
 Begehbarkeit: 15 h*
 Klebebettdicke: bis 10 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.19**

Mortier-colle fluide et flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Fluide avec un bon pouvoir mouillant
- Bonnes propriétés d'adhérence et de flexibilité

Durée pratique d'utilisation: 4 h*
 Circulation piétonne: 15 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 10 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.19**

Collante flessibile e fluido

- Per interni ed esterni
- Malta fluida a buona bagnatura
- Buone proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 4 h*
 Calpestabilità: 15 h*
 Spessore dello strato: fino a 10 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.19**

Klebemörtel

Mortiers-colles

Collanti

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber 800 no dust



Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Gutes Stehvermögen
- Gute Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 4 h*
 Begehbarkeit: 12 h*
 Klebebettdicke: bis 10 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 0.91**

Mortier-colle flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Bonne résistance au glissement
- Bonnes propriétés d'adhérence et de flexibilité

Durée pratique d'utilisation: 4 h*
 Circulation piétonne: 12 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 10 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 0.91**

Collante flessibile

- Per interni ed esterni
- Scivolamento verticale nullo
- Buone proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 4 h*
 Calpestabilità: 12 h*
 Spessore dello strato: fino a 10 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 0.91**

weber 800 plus



Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Gutes Stehvermögen
- Gute Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 4 h*
 Begehbarkeit: 12 h*
 Klebebettdicke: bis 10 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farben: grau, weiss

Preis pro kg: **Fr. 0.91** (grau) / **Fr. 1.15** (weiss)

Mortier-colle flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Bonne résistance au glissement
- Bonnes propriétés d'adhérence et de flexibilité

Durée pratique d'utilisation: 4 h*
 Circulation piétonne: 12 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 10 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleurs: gris, blanc

Prix par kg: **Fr. 0.91** (gris) / **Fr. 1.15** (blanc)

Collante flessibile

- Per interni ed esterni
- Scivolamento verticale nullo
- Buone proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 4 h*
 Calpestabilità: 12 h*
 Spessore dello strato: fino a 10 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colori: grigio, bianco

Prezzo al kg: **Fr. 0.91** (grigio) / **Fr. 1.15** (bianco)

weber 2000 rapid



Rapid Klebemörtel

- Innen und aussen
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C
- Gute Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
 Begehbarkeit: 3 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.74**

Mortier-colle rapide

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement rapide à 5-30 °C
- Bonnes propriétés d'adhérence

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
 Circulation piétonne: 3 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.74**

Collante rapido

- Per interni ed esterni
- Indurimento rapido a 5-30 °C
- Buone proprietà adesive

Durata dell'impasto: 30 min*
 Calpestabilità: 3 h*
 Spessore dello strato: fino a 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.74**

weber 2000



Klebermörtel

- Innen und aussen
- Optimales Stehvermögen
- Gute Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 4 h*
 Begehbarkeit: 24 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 0.98**

Mortier-colle

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistance optimale au glissement
- Bonnes propriétés d'adhérence

Durée pratique d'utilisation: 4 h*
 Circulation piétonne: 24 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 0.98**

Collante

- Per interni ed esterni
- Scivolamento verticale nullo
- Buone proprietà adesive

Durata dell'impasto: 4 h*
 Calpestabilità: 24 h*
 Spessore dello strato: bis 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 0.98**

Klebermörtel

Mortiers-colles

Collanti

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber tras bianco



Naturstein Rapid-Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Speziell für grossformatige und kritische Natursteine
- Schnell härtend, schnell belastbar

Verarbeitungszeit: 60 Min.*
 Begehbarkeit: 3 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: weiss

Preis pro kg: **Fr. 2.30**

Mortier-colle pour pierres naturelles rapide et flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pierres naturelles critiques et de grands formats
- Durcissement et mise en service rapides

Durée pratique d'utilisation: 60 min*
 Circulation piétonne: 3 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: blanc

Prix par kg: **Fr. 2.30**

Collante per pietre naturali rapido e flessibile

- Per interni ed esterni
- Per pietra naturale critica e di grande formato
- Indurimento rapido, caricabile in tempi rapidi

Durata dell'impasto: 60 min*
 Calpestabilità: 3 h*
 Spessore dello strato: fino a 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: bianco

Prezzo al kg: **Fr. 2.30**

weber tras flor



Naturstein Rapid-Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Speziell für grossformatige Natursteine und Keramik
- Schnell härtend, schnell belastbar

Verarbeitungszeit: 60 Min.*
 Begehbarkeit: 3 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.78**

Mortier-colle pour pierres naturelles rapide et flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pierres naturelles et céramiques de grands formats
- Durcissement et mise en service rapides

Durée pratique d'utilisation: 60 min*
 Circulation piétonne: 3 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.78**

Collante per pietre naturali rapido e flessibile

- Per interni ed esterni
- Per pietra naturale e ceramica di grande formato
- Indurimento rapido, caricabile in tempi rapidi

Durata dell'impasto: 60 min*
 Calpestabilità: 3 h*
 Spessore dello strato: fino a 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.78**

weber tras classic



Naturstein Flex Klebemörtel

- Innen und aussen
- Verminderte Kalkausblühungen
- Höchste Flexibilisierungs- und Hafteigenschaften

Verarbeitungszeit: 2 h*
 Begehbarkeit: 8 h*
 Klebebettdicke: bis 15 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: perlweiss

Preis pro kg: **Fr. 1.53**

Mortier-colle flexible pour pierres naturelles

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Efflorescences calcaires réduites
- Propriétés d'adhérence et de flexibilité élevées

Durée pratique d'utilisation: 2 h*
 Circulation piétonne: 8 h*
 Epaisseur de pose: jusqu'à 15 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: blanc perle

Prix par kg: **Fr. 1.53**

Collante flessibile per pietre naturali

- Per interni ed esterni
- Minima formazione di efflorescenze
- Elevate proprietà flessibilizzanti ed adesive

Durata dell'impasto: 2 h*
 Calpestabilità: 8 h*
 Spessore dello strato: fino a 15 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: bianco perla

Prezzo al kg: **Fr. 1.53**

weber tras pro



Naturstein Klebemörtel

- Innen und aussen
- Verminderte Kalkausblühungen
- Speziell für dicke Schichten

Verarbeitungszeit: 2 h*
 Begehbarkeit: 12 h*
 Klebebettdicke: 5 bis 30 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: perlweiss

Preis pro kg: **Fr. 1.10**

Mortier-colle pour pierres naturelles

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Efflorescences calcaires réduites
- Spécialement indiqué pour fortes épaisseurs

Durée pratique d'utilisation: 2 h*
 Circulation piétonne: 12 h*
 Epaisseur de pose: 5-30 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: blanc perle

Prix par kg: **Fr. 1.10**

Collante per pietre naturali

- Per interni ed esterni
- Minima formazione di efflorescenze
- Per strati adesivi spessi

Durata dell'impasto: 2 h*
 Calpestabilità: 12 h*
 Spessore dello strato: da 5 a 30 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: bianco perla

Prezzo al kg: **Fr. 1.10**

Klebermörtel für Natursteine

Mortiers-colles pierres naturelles

Collanti per pietre naturali

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber 1000 bloc



Porenbeton Klebemörtel

- Innen und aussen
- Schnellmontage von Porenbetonsteinen

Verarbeitungszeit: 3 h*
Klebebettstärke: bis 3 mm

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
Farbe: hellgrau

Preis pro kg: **Fr. 1.31**

Mortier-colle pour béton cellulaire

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Montage rapide de blocs de béton cellulaire

Durée pratique d'utilisation: 3 h*
Épaisseur de pose: jusqu'à 3 mm

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
Couleur: gris clair

Prix par kg: **Fr. 1.31**

Collante per cemento cellulare

- Per interni ed esterni
- Montaggio rapido di blocchi in cemento cellulare

Durata dell'impasto: 3 h*
Spessore dello strato: fino a 3 mm

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
Colore: grigio chiaro

Prezzo al kg: **Fr. 1.31**

Klebemörtel

Mortiers-colles

Collanti

weber tan



Polyurethan-Kleber

- 2-Komponenten PU-Mörtel
- Schnellhärtend, schwundfrei
- Flexibel und verformbar

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
Begehbarkeit: 6 h*
Belastbar mechanisch: 24 h*

Inhalt: 2 kg (6 Dosen/Kart.) / 4 kg (4 Dosen/Kart.) / 10 kg
Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 19.55 (2kg) / Fr. 16.40 (4kg) / Fr. 15.90 (10kg)**

Colle polyuréthane

- Colle PU bicomponente
- Durcissement rapide, sans retrait
- Flexible et déformable

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
Circulation piétonne: 6 h*
Charges mécaniques: 24 h*

Contenu: 2 kg (6 boîtes/cart.) / 4 kg (4 boîtes/cart.) / 10 kg
Couleurs: gris

Prix par kg: **Fr. 19.55 (2 kg) / Fr. 16.40 (4 kg) / Fr. 15.90 (10kg)**

Collante poliuretano

- Collante PU bicomponente
- Essiccazione rapida, senza ritiro
- Flessibile e plastico

Durata dell'impasto: 30 min*
Calpestabilità: 6 h*
Carichi meccanici: 24 h*

Contenuto: 2 kg (6 barattoli/cart.) / 4 kg (4 barattoli/cart.) / 10 kg
Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 19.55 (2 kg) / Fr. 16.40 (4 kg) / Fr. 15.90 (10kg)**

weber cryl



Dispersions-Kleber

- Innen- und Trockenbereich
- Zur Verklebung von Keramik und Schaumstoffplatten
- Höchste Anfangshaftung

Verfügbar: 3-10 Tage*

Inhalt: 10 kg / 30 Eimer/Pal. (300 kg)
Farbe: beige

Preis pro kg: **Fr. 5.25**

Adhésif en dispersion

- Application en intérieur au sec
- Pour la pose de céramiques et de panneaux isolants en mousse
- Pouvoir adhésif initial élevé

Délai pour le jointoiement: 3-10 jours*

Contenu: 10 kg / 30 seaux/palette (300 kg)
Couleurs: beige

Prix par kg: **Fr. 5.25**

Collante a dispersione

- Per interni e ambienti asciutti
- Per incollare ceramica e pannelli di materiale espanso
- Massima aderenza iniziale

Sigillatura giunti: 3-10 giorni*

Contenuto: 10 kg / 30 secchi/pal. (300 kg)
Colore: beige

Prezzo al kg: **Fr. 5.25**

weber.xerm 843 F



Pulverdispersions-Kleber, hochflexibel

- Für Innen
- schnell abbindend; sehr ergiebig

Verfügbar: 12 h*

Inhalt: 18 kg / 42 Säcke/Pal. (756 kg)
Farbe: weiss

Preis pro kg: **Fr. 5.40**

Mortier-colle en dispersion en poudre, hautement flexible

- Pour l'intérieur
- À prise rapide, excellent rendement

Délai pour le jointoiement: 12 h*

Contenu: 18 kg / 42 sacs/palette (756 kg)
Couleur: blanc

Prix par kg: **Fr. 5.40**

Collante altamente flessibile, a base di dispersione in polvere

- Per interni
- essiccamento rapido

Sigillatura giunti: 12 h*

Contenuto: 18 kg / 42 secchi/pal. (756 kg)
Colore: bianco

Prezzo al kg: **Fr. 5.40**

Spezial-Kleber

Colles spéciales

Collanti speciali

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber FM A5

Feinfugenmörtel (1-5 mm)

- Innen und aussen
- Duschdicht, kunststoffvergütet
- Erhärtet rissfrei

Verarbeitungszeit: 2 h*
Begehbarkeit: 24 h*

Inhalt: 10 kg / 50 Säcke/Pal. (500 kg)
Farben: silbergrau, mittelgrau, dunkelgrau, weiss

Preis pro kg: **Fr. 1.82**

Mortier pour joints fins (1-5 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Hydrofugé, adjuvanté de résine
- Durcit sans fissures

Durée pratique d'utilisation: 2 h*
Circulation piétonne: 24 h*

Contenu: 10 kg / 50 sacs/palette (500 kg)
Couleurs: gris argent, gris moyen, gris foncé, blanc

Prix par kg: **Fr. 1.82**

Malta per giunti sottili (1-5 mm)

- Per interni ed esterni
- Idrorepellente, con legante sintetico
- Indurimento senza fessure

Durata dell'impasto: 2 h*
Calpestabilità: 24 h*

Contenuto: 10 kg / 50 sacchi/pal. (500 kg)
Colori: grigio argento, grigio medio, grigio scuro, bianco

Prezzo al kg: **Fr. 1.82**

weber FM A10

Schmal- und Breifugenmörtel (2-12 mm)

- Innen und aussen
- Erhärtet rissfrei

Verarbeitungszeit: 2 h*
Begehbarkeit: 12 h*

Inhalt: 20 kg / 48 Säcke/Pal. (960 kg)
Farben: silbergrau, mittelgrau, dunkelgrau, schwarz, beige

Preis pro kg: **Fr. 1.41** (silber-, mittel-, dunkelgrau)
Fr. 1.87 (schwarz, beige)

Mortier pour joints étroits et larges (2-12 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcit sans fissures

Durée pratique d'utilisation: 2 h*
Circulation piétonne: 12 h*

Contenu: 20 kg / 48 sacs/palette (960 kg)
Couleurs: gris argent, gris moyen, gris foncé, noir, beige

Prix par kg: **Fr. 1.41** (gris argent, moyen, foncé)
Fr. 1.87 (noir, beige)

Malta per giunti stretti e larghi (2-12 mm)

- Per interni ed esterni
- Indurimento senza fessure

Durata dell'impasto: 2 h*
Calpestabilità: 12 h*

Contenuto: 20 kg / 48 sacchi/pal. (960 kg)
Colori: grigio argento, grigio medio, grigio scuro, nero, beige

Prezzo al kg: **Fr. 1.41** (grigio argento, medio, scuro)
Fr. 1.87 (nero, beige)

weber FM D124/125/126

Breitfugenmörtel (2-20 mm)

- Innen und aussen
- Erhärtet rissfrei

Verarbeitungszeit: 2 h*
Begehbarkeit: 24 h*

Inhalt: 20 kg / 48 Säcke/Pal. (960 kg)
Farben: silbergrau, mittelgrau, dunkelgrau

Preis pro kg: **Fr. 1.19** (silbergrau, mittelgrau)
Fr. 1.11 (dunkelgrau)

Mortier pour joints larges (2-20 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcit sans fissures

Durée pratique d'utilisation: 2 h*
Circulation piétonne: 24 h*

Contenu: 20 kg / 48 sacs/palette (960 kg)
Couleur: gris argent, gris moyen, gris foncé

Prix par kg: **Fr. 1.19** (gris argent, gris moyen)
Fr. 1.11 (gris foncé)

Malta per giunti larghi (2-20 mm)

- Per interni ed esterni
- Indurimento senza fessure

Durata dell'impasto: 2 h*
Calpestabilità: 24 h*

Contenuto: 20 kg / 48 sacchi/pal. (960 kg)
Colori: grigio argento, grigio medio, grigio scuro

Prezzo al kg: **Fr. 1.19** (grigio argento, grigio medio)
Fr. 1.11 (grigio scuro)

weber FM D126 rapid

Rapid Fugenmörtel (2-20 mm)

- Innen und aussen
- Schnellabbindend
- Erhärtet rissfrei

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
Begehbarkeit: 3 h*

Inhalt: 20 kg / 48 Säcke/Pal. (960 kg)
Farbe: dunkelgrau

Preis pro kg: **Fr. 1.73**

Mortier pour joints, rapide (2-20 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- À prise rapide
- Durcit sans fissures

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
Circulation piétonne: 3 h*

Contenu: 20 kg / 48 sacs/palette (960 kg)
Couleur: gris foncé

Prix par kg: **Fr. 1.73**

Malta rapida per giunti (2-20 mm)

- Per interni ed esterni
- A presa rapida
- Indurimento senza fessure

Durata dell'impasto: 30 min*
Calpestabilità: 3 h*

Contenuto: 20 kg / 48 sacchi/pal. (960 kg)
Colore: grigio scuro

Prezzo al kg: **Fr. 1.73**

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber FM C91

Rapid Fugenmörtel (3-25 mm)

- Innen und aussen
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C
- Erhärtet rissfrei

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
Begehrbarkeit: 3 h*

Inhalt: 20 kg / 48 Säcke/Pal. (960 kg)
Farben: platingrau, schiefergrau, anthrazit

Preis pro kg: **Fr. 2.12** (platin), **Fr. 2.41** (schiefer)
Fr. 4.32 (anthrazit)

Mortier pour joints, rapide (3-25 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement rapide à 5-30 °C
- Durcit sans fissures

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
Circulation piétonne: 3 h*

Contenu: 20 kg / 48 sacs/palette (960 kg)
Couleurs: gris platine, gris ardoise, anthracite

Prix par kg: **Fr. 2.12** (platine), **Fr. 2.41** (ardoise)
Fr. 4.32 (anthracite)

Malta rapida per giunti (3-25 mm)

- Per interni ed esterni
- Indurimento rapido a 5-30 °C
- Indurimento senza fessure

Durata dell'impasto: 30 min*
Calpestabilità: 3 h*

Contenuto: 20 kg / 48 sacchi/pal. (960 kg)
Colori: grigio platino, grigio ardesia, antracite

Prezzo al kg: **Fr. 2.12** (platino), **Fr. 2.41** (ardesia)
Fr. 4.32 (antracite)

weber FM C77

Rapid-Flex Fugenmörtel (2-12 mm)

- Innen und aussen
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C
- Hoch flexibilisiert, erhärtet rissfrei

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
Begehrbarkeit: 3 h*

Inhalt: 20 kg / 48 Säcke/Pal. (960 kg)
Farben: platingrau, schiefergrau

Preis pro kg: **Fr. 2.19** (platingrau)
Fr. 2.51 (schiefergrau)

Mortier pour joints, rapide flexibilisé (2-12 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement rapide à 5-30 °C
- Flexibilisé, durcit sans fissures

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
Circulation piétonne: 3 h*

Contenu: 20 kg / 48 sacs/palette (960 kg)
Couleurs: gris platine, gris ardoise

Prix par kg: **Fr. 2.19** (gris platine)
Fr. 2.51 (gris ardoise)

Malta rapida flessibile per giunti (2-12 mm)

- Per interni ed esterni
- Indurimento rapido a 5-30 °C
- Flessibilizzante, indurimento senza fessure

Durata dell'impasto: 30 min*
Calpestabilità: 3 h*

Contenuto: 20 kg / 48 sacchi/pal. (960 kg)
Colori: grigio platino, grigio ardesia

Prezzo al kg: **Fr. 2.19** (gris platino)
Fr. 2.51 (gris ardesia)

weber.fug 875 F

Rapid Naturstein-Fugenmörtel (1-8 mm)

- Innen und aussen
- Schnellabbindend
- Verminderte Kalkausblühungen, erhärtet rissfrei

Verarbeitungszeit: 20 Min.*
Begehrbarkeit: 2 h*

Inhalt: 5 kg / 4 Beutel in Schrumpffolie (20 kg)
Farben: weiss, silbergrau, dunkelgrau, beige, elfenbein, schwarz

Preis pro kg: **Fr. 2.60**

Mortier rapide pour joints, pierres naturelles (1-8 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- À prise rapide
- Efflorescences calcaires réduites, durcit sans fissures

Durée pratique d'utilisation: 20 min*
Circulation piétonne: 2 h*

Contenu: 5 kg / 4 sacs/emballage filmé (20 kg)
Couleurs: blanc, gris argent, gris foncé, beige, ivoire, noir

Prix par kg: **Fr. 2.60**

Malta rapida per giunti, pietre naturali (1-8 mm)

- Per interni ed esterni
- A presa rapida
- Minima formazione di efflorescenze, indurimento senza fessure

Durata dell'impasto: 20 min*
Calpestabilità: 2 h*

Contenuto: 5 kg / 4 sacchi in foglia plastica (20 kg)
Colori: bianco, grigio argento, grigio scuro, beige, avorio, nero

Prezzo al kg: **Fr. 2.60**

weber.joint dallage

Breitfugenmörtel für Natursteinbeläge (10-100 mm)

- Innen und aussen
- Speziell für Bodenbeläge im Gartenbau
- Erhärtet rissfrei

Verarbeitungszeit: 2 h*
Begehrbarkeit: 12 h*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
Farben: grau, ton pierre (juragelb)

Preis pro kg: **Fr. 0.77**

Mortier pour joints larges, pierres naturelles (10-100 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Joint spécial pour travaux de paysagiste
- Durcit sans fissures

Durée pratique d'utilisation: 2 h*
Circulation piétonne: 12 h*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
Couleur: gris, ton pierre (jaune jura)

Prix par kg: **Fr. 0.77**

Malta per giunti larghi, pietre naturali (10-100 mm)

- Per interni ed esterni
- Adatta in particolare per pavimentazioni nei giardini
- Indurimento senza fessure

Durata dell'impasto: 2 h*
Calpestabilità: 12 h*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
Colori: grigio, ton pierre (giallo jura)

Prezzo al kg: **Fr. 0.77**

Fugenmörtel
Mortiers de jointoiment
Malte per giunti

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber niv 20


no dust

Rapid Nivelliermasse (bis 20 mm)

- Im trockenen Innenbereich
- Fließfähig, schwundarm
- Schnell verlegereif

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
 Begehbarkeit: 3 h*
 Verlegereif (Keramik): 24 h*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

 Preis pro kg: **Fr. 1.86**
Masse de nivellement rapide (jusqu'à 20 mm)

- Pour locaux intérieurs et secs
- Fluide, retrait compensé
- Rapidement recouvrable

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
 Circulation piétonne: 3 h
 Recouvrable (céramique): 24 h*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

 Prix par kg: **Fr. 1.86**
Massa livellante rapida (fino a 20 mm)

- Per interni asciutti
- Fluida, ritiro ridotto
- Rivestibile in tempi rapidi

Durata dell'impasto: 30 min*
 Calpestabilità: 3 h*
 Rivestibile (ceramica): 24 h*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

 Prezzo al kg: **Fr. 1.86**
weber niv 40

Rapid Nivelliermasse (2-50 mm)

- Im trockenen Innenbereich
- Fließfähig, schwundarm
- Faserarmiert, schnell verlegereif

Verarbeitungszeit: 60 Min.*
 Begehbarkeit: 3-5 h*
 Verlegereif (Keramik): 24 h*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

 Preis pro kg: **Fr. 1.56**
Masse de nivellement rapide (2-50 mm)

- Pour locaux intérieurs et secs
- Fluide, retrait compensé
- Rapidement recouvrable

Durée pratique d'utilisation: 60 min*
 Circulation piétonne: 3-5 h*
 Recouvrable (céramique): 24 h*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

 Prix par kg: **Fr. 1.56**
Massa livellante rapida (2-50 mm)

- Per interni asciutti
- Fluida, ritiro ridotto
- Rivestibile in tempi rapidi

Durata dell'impasto: 60 min*
 Calpestabilità: 3-5 h*
 Rivestibile (ceramica): 24 h*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

 Prezzo al kg: **Fr. 1.56**
weber niv 100

Rapid Zement-Fließ-Estrich (10-100 mm)

- Im trockenen Innenbereich
- Für Verbund-Estriche sowie auf Trenn- oder Dämmschicht
- Faserarmiert, schnell verlegereif

Verarbeitungszeit: 60 Min.*
 Begehbarkeit: 5 h*
 Verlegereif (Keramik): 24 h*

Inhalt: 30 kg / 36 Säcke/Pal. (1080 kg)
 Farbe: grau

 Preis pro kg: **Fr. 1.14**
Chape fluide rapide à base de ciment (10-100 mm)

- Pour locaux intérieurs et secs
- Pour chape adhérente, désolidarisée ou flottante
- Séchage et recouvrement rapides, armée de fibres

Durée pratique d'utilisation: 60 min*
 Circulation piétonne: 5 h*
 Recouvrable (céramique): 24 h*

Contenu: 30 kg / 36 sacs/palette (1080 kg)
 Couleur: gris

 Prix par kg: **Fr. 1.14**
Massetto rapido di cemento (10-100 mm)

- Per interni asciutti
- Per massetti ancorati e massetti galleggianti, rinforzato con fibre
- Rivestibile in tempi rapidi

Durata dell'impasto: 60 min*
 Calpestabilità: 5 h*
 Rivestibile (ceramica): 24 h*

Contenuto: 30 kg / 36 sacchi/pal. (1080 kg)
 Colore: grigio

 Prezzo al kg: **Fr. 1.14**
weber.floor 4095

Calciumsulfatgebundener Fließspachtel (1-10 mm)

- Im trockenen Innenbereich
- Selbstverlaufend, sehr spannungsarm
- Sehr gut geeignet auf Calciumsulfat-Estriche

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
 Begehbarkeit: 3 h*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

 Preis pro kg: **Fr. 1.83**
Nivellement à base de sulfate de calcium (1-10 mm)

- Pour locaux intérieurs et secs
- Autonivelant, très faible retrait
- Indiqué sur les chapes à base de sulfate de calcium

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
 Circulation piétonne: 3 h*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

 Prix par kg: **Fr. 1.83**
Stucco fluido legato con solfato di calcio (1-10 mm)

- Per interni asciutti
- Stucco fluido, ritiro molto ridotto
- Particolarmente indicato su massetti a base di solfato di calcio

Durata dell'impasto: 30 min*
 Calpestabilità: 3 h*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

 Prezzo al kg: **Fr. 1.83**
Nivelliermassen
Masses de nivellement
Massa livellanti

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber SM 200



Rapid Füllspachtel (10 mm, mit Sand bis 50 mm)

- Im trockenen Innenbereich
- Füllen und Ausgleichen von Löchern und Unebenheiten
- Schnellhärtend und -trocknend

Verarbeitungszeit: 15 Min.*
Verlegereif: 45 Min.*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.80**

Mortier de remplissage rapide (10 mm, avec sable jusqu'à 50 mm)

- Pour locaux intérieurs et secs
- Pour le remplissage et le ragréage de trous et d'inégalités
- Durcissement et séchage rapides

Durée pratique d'utilisation: 15 min*
Recouvrable: 45 min*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.80**

Stucco di riempimento rapido (10 mm, con sabbia fino a 50 mm)

- Per interni asciutti
- Per riempire e compensare fori e dislivelli
- Essiccazione e indurimento rapidi

Durata dell'impasto: 15 min*
Rivestibile: 45 min*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.80**

weber SM 215 pront



Rapid Ausgleichsmörtel (bis 20 mm)

- Innen und aussen
- Schwundarm aushärtend, speziell für Boden
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
Verlegereif: 3 h*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
Farbe: grau

Preis pro kg: **1.72**

Mortier de ragréage rapide (jusqu'à 20 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement avec retrait compensé, spécial sols
- Durcissement rapide à 5-30 °C

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
Recouvrable: 3 h*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.72**

Malta di livellamento rapida (fino a 20 mm)

- Per interni ed esterni
- Indurimento con ritiro ridotto, speciale pavimenti
- Indurimento rapido a 5-30 °C

Durata dell'impasto: 30 min*
Rivestibile: 3 h*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.72**

weber SM 250



Rapid Ausgleichsmörtel (bis 30 mm)

- Innen und aussen
- Hohe Ergiebigkeit, leichte Füllstoffe, speziell für Wand
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C

Verarbeitungszeit: 45 Min.*
Verlegereif: 5 h*

Inhalt: 20 kg / 48 Säcke/Pal. (960 kg)
Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.56**

Mortier de ragréage rapide (jusqu'à 30 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Rendement élevé, charges légères, spécial murs
- Durcissement rapide à 5-30 °C

Durée pratique d'utilisation: 45 min*
Recouvrable: 5 h*

Contenu: 20 kg / 48 sacs/palette (960 kg)
Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.56**

Malta di livellamento rapida (fino a 30 mm)

- Per interni ed esterni
- Resa elevata grazie ai riempitivi leggeri, speciale parete
- Indurimento rapido a 5-30 °C

Durata dell'impasto: 45 min*
Rivestibile: 5 h*

Contenuto: 20 kg / 48 sacchi/pal. (960 kg)
Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.56**

weber SM 470 rep



Rapid Reparaturmörtel für Beton (5-100 mm)

- Innen und aussen
- Für kleinflächige Reparaturen, faserarmiert
- Schnellabbindend

Verarbeitungszeit: 15 Min.*
Glätten, taloschieren: 30 Min.*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.77**

Mortier rapide de réparation du béton (5-100 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour toutes réparations ponctuelles, armé de fibres
- À prise rapide

Durée pratique d'utilisation: 15 min*
Lisser, talocher: 30 min*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.77**

Malta di riparazione rapida per calcestruzzo (5-100 mm)

- Per interni ed esterni
- Per riparazioni di piccole superfici, rinforzata con fibre
- A presa rapida

Durata dell'impasto: 15 min*
Lisciare, talocciare: 30 min*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.77**

Ausgleichsmörtel

Mortiers de ragréage

Malte di livellamento

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber SM 502



Rapid Estrichmörtel

- Innen und aussen
- Für schnellhärtende und -verlegereife Estriche
- Trenn-/Dämmschicht: 55 bis 80 mm; Verbund 25 bis 80 mm

Verarbeitungszeit: 90 Min.*
 Begehrbarkeit: 12 h*
 Verlegereif (Keramik/Naturstein): 48 h*/3 Tage*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 0.85**

Mortier pour chape rapide

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement et recouvrement rapides
- Chape flottante 55 à 80 mm, chape adhérente 25 à 80 mm

Durée pratique d'utilisation: 90 min*
 Circulation piétonne: 12 h*
 Recouvrable (céramique/pierre): 48 h*/3 jours*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 0.85**

Massetto rapido

- Per interni ed esterni
- Per massetti a presa rapida e subito rivestibili
- Massetti galleggianti tra 55 e 80 mm, ancorati tra 25 e 80 mm

Durata dell'impasto: 90 min*
 Calpestabilità: 12 h*
 Rivestibile (ceramica/pietra): 48 h*/3 giorni*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 0.85**

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

Estrichmörtel

Mortier pour chape

Massetto

weber SM 110 roc



Rapid Haftbrücke (2 mm)

- Innen und aussen
- Hohe Haftung auf mineralischen Untergründen
- Schnell erhärtend bei 5-30 °C

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
 Verlegereif für Plattenbeläge: 3 h*
 Verlegereif für Ausgleichsmassen: 5 h*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **3.41**

Mortier de ragréage rapide (2 mm)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Durcissement avec retrait compensé
- Durcissement rapide à 5-30 °C

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
 Recouvrable avec céramique: 3 h*
 Recouvrable avec masses de nivellement: 5 h*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 3.41**

Ponte adesivo rapido (2 mm)

- Per interni ed esterni
- Elevata aderenza su supporti minerali
- Indurimento rapido a 5-30 °C

Durata dell'impasto: 30 min*
 Rivestibile con piastrelle: 3 h*
 Rivestibile con massa livellante: 5 h*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 3.41**

weber haft rapid



Rapid Haft-Grundierung

- Innen und aussen
- Auf nicht saugenden Untergründen
- Gebrauchsfertig, schnell belegbar; mit Quarzsand

Verlegereif für Plattenbeläge: 30 Min.*
 Verlegereif für Ausgleichsmassen: 60 Min.*

Inhalt: 2,5 kg (100 Eimer/Pal./250 kg)
 10 kg (30 Eimer/Pal./300 kg)

Farbe: gelb

Preis pro kg: **Fr. 13.50** (2,5 kg) / **Fr. 12.50** (10 kg)

Primaire d'accrochage rapide

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Sur supports non-absorbants; avec sable de quartz
- Prêt à l'emploi, rapidement recouvrable

Recouvrable avec céramique: 30 min*
 Recouvrable avec masses de nivellement: 60 min*

Contenu: 2,5 kg (100 seaux/palette/250 kg)
 10 kg (30 seaux/palette/300 kg)

Couleur: jaune

Prix par kg: **Fr. 13.50** (2,5 kg) / **Fr. 12.50** (10 kg)

Primer adesivo rapido

- Per interni ed esterni
- Su supporti non-assorbenti, con sabbia di quarzo
- Pronto per l'uso, rivestibile in tempi rapidi

Rivestibile con piastrelle: 30 min*
 Rivestibile con masse livellanti: 60 min*

Contenuto: 2,5kg (100 secchi/pal./250 kg)
 10kg (30 secchi/pal./300 kg)

Colore: giallo

Prezzo al kg: **Fr. 13.50** (2,5 kg) / **Fr. 12.50** (10 kg)

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

Haftbrücke

Ponts d'adhérence

Ponti adesivi

weber grund rapid



Tiefen-Grundierung

- Innen und aussen
- Auf saugenden und gipshaltigen Untergründen
- Gebrauchsfertig, schnell belegbar

Verlegereif: ab 30 Min.*

Inhalt: 10 kg / 60 Eimer/Pal. (600 kg)

Preis pro kg: **Fr. 8.15**

Primaire pénétrant

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Sur supports absorbants et à base de plâtre
- Prêt à l'emploi, rapidement recouvrable

Recouvrable: dès 30 min*

Contenu: 10 kg / 60 bidons/palette (600 kg)

Prix par kg: **Fr. 8.15**

Primer penetrante

- Per interni ed esterni
- Per supporti assorbenti e porosi
- Pronto per l'uso, rivestibile in tempi rapidi

Rivestibile: da 30 min*

Contenuto: 10 kg / 60 bidoni/pal. (600 kg)

Prezzo al kg: **Fr. 8.15**

weber latex



Mörtel-Vergütungszusatz

- Für hohe Beanspruchungen
- Erhöht die Abriebfestigkeit von Mörteln
- Erhöht die Haftung von Ausgleichsmörteln
- Für Haft-Schlämme

Inhalt: 10 kg / 60 Kanister/Pal. (600 kg)

Preis pro kg: **Fr. 9.50**

Adjuvant pour mortiers

- Pour hautes sollicitations
- Augmente la résistance à l'abrasion des mortiers
- Augmente l'adhérence des mortiers de ragréage
- Pour bouillaque d'accrochage

Contenu: 10 kg / 60 bidons/palette (600 kg)

Prix par kg: **Fr. 9.50**

Additivo per malte

- Per sollecitazioni elevate
- Aumenta la resistenza all'abrasione di malte
- Aumenta l'aderenza delle malte di livellamento
- Per boiacca di ancoraggio

Contenuto: 10 kg / 60 bidoni/pal. (600 kg)

Prezzo al kg: **Fr. 9.50**

weber emulsion



Vergütungszusatz für Klebemörtel

- Erhöht Hafteigenschaften und Verformbarkeit von Klebemörteln

Inhalt: 10 kg / 60 Kanister/Pal. (600 kg)

Preis pro kg: **Fr. 9.45**

Adjuvant pour l'amélioration des mortiers-colles

- Augmente les propriétés d'adhérence et de déformabilité des mortiers-colles

Contenu: 10 kg / 60 bidons/palette (600 kg)

Prix par kg: **Fr. 9.45**

Additivo per collante

- Aumenta le proprietà aderenti e la plasticità dei collanti

Contenuto: 10 kg / 60 bidoni/pal. (600 kg)

Prezzo al kg: **Fr. 9.45**

weber DS 1



Dampfsperrender Anstrich

- Innen und aussen
- Hohe Wasserdampfsperwirkung
- Elastisch, guter Verbund, mit Keramik belegbar

Trocknungszeit/Anstrich: 3 h*/Schicht
Durchtrocknungszeit: 24 h*

Inhalt: 10 kg / 30 Kanister/Pal. (300 kg)

Farbe: blau

Preis pro kg: **Fr. 19.80**

Primaire pare-vapeur

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Haute imperméabilité à la vapeur d'eau
- Film élastique avec bonne adhérence, peut être revêtu de céramique

Temps de séchage: 3 h* par couche
Temps de séchage complet: 24 h*

Contenu: 10 kg / 30 seaux/palette (300 kg)

Couleur: bleu

Prix par kg: **Fr. 19.80**

Primer antivapore

- Per interni ed esterni
- Elevata resistenza al vapore acqueo
- Rivestibile con ceramica

Tempo di essiccazione/mano: 3 h*/strato
Tempo di essiccazione completa: 24 h*

Contenuto: 10 kg / 30 bidoni/pal. (300 kg)

Colore: blu

Prezzo al kg: **Fr. 19.80**

weber reno fug



Farbiger Fugen-Renovationsanstrich

- Anwendung innen
- Wasser- und schmutzabweisend

Inhalt: 300 ml

Farben: silbergrau, mittelgrau, dunkelgrau, platingrau, schiefergrau, anthrazit, weiss, elfenbein, beige, schwarz

Preis pro Stück: **Fr. 28.00**

Peinture colorée pour la rénovation des joints

- Pour l'intérieur
- Hydrophobé, peu salissant

Contenu: 300 ml

Couleurs: gris argent, gris moyen, gris foncé, gris platine, gris ardoise, anthracite, blanc, ivoire, beige, noir

Prix par pièce: **Fr. 28.00**

Rinfrescante per giunti

- Applicazione solo all'interno
- Idrorepellente

Contenuto: 300 ml

Colori: grigio argento, grigio medio, grigio scuro, grigio platino, grigio ardesia, antracite, bianco, avorio, beige, nero

Prezzo al pezzo: **Fr. 28.00**

Grundierungen/Zusätze

Primaire/Additifs

Primer/additivi

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber folie

Flexible Dichtfolie

- Im Innenbereich
- Verbundabdichtung unter Naturstein und Keramik
- Auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen

Auftragsdicke: 1-1,5 mm
Trocknungszeit (1. Anstrich/2. Anstrich): 2 h*/24 h*
Verlegereif: 24 h*

Inhalt: 15 kg / 30 Eimer/Pal. (450 kg)
Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 8.45**



Feuille d'étanchéité flexible

- Application en intérieur
- Étanchéité adhérente sous céramique et pierre naturelle
- Sur supports sensibles à l'humidité

Épaisseur de couche: 1-1,5 mm
Temps de séchage (1^{ère}/2^{ème} couche): 2 h*/24 h*
Recouvrable: 24 h*

Contenu: 15 kg / 30 seaux/palette (450 kg)
Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 8.45**

Pellicola impermeabilizzante flessibile

- Per interni
- Impermeabilizzante sotto ceramica e pietre naturali
- Su supporti sensibili all'umidità

Spessore strato: 1-1,5 mm
Tempo di essiccazione 1^a mano/2^a mano: 2 h*/24 h*
Rivestibile: 24 h*

Contenuto: 15 kg / 30 secchi/pal. (450 kg)
Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 8.45**

weber AS 301

1K flexible Dichtungsschlämme

- Innen und aussen
- Verbundabdichtung unter Naturstein und Keramik
- Auf feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen

Verarbeitungszeit: 45 Min.*
Auftragsdicke: 2 mm
Verlegereif: 4 h*

Inhalt: 20 kg / 48 Säcke/Pal. (960 kg)
Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 5.75**



Etanchéité flexible monocomposante

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Étanchéité adhérente sous céramique et pierre naturelle
- Sur supports sensibles à l'humidité

Durée pratique d'utilisation: 45 min*
Épaisseur de couche: 2 mm
Recouvrable: 4 h*

Contenu: 20 kg / 48 sacs/palette (960 kg)
Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 5.75**

Malta impermeabilizzante flessibile monocomponente

- Per interni ed esterni
- Impermeabilizzante sotto ceramica e pietre naturali
- Su supporti sensibili all'umidità

Durata dell'impasto: 45 min*
Spessore strato: 2 mm
Rivestibile: 4 h*

Contenuto: 20 kg / 48 sacchi/pal. (960 kg)
Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 5.75**

weber.tec Superflex D2

Reaktivabbindende hochflexible Dichtungsschlämme

- Innen und aussen
- Gute Untergrundhaftung, auch bei feuchten Untergründen
- Witterungsunabhängige Durchtrocknung

Verarbeitungszeit: 45 Min.*
Auftragsdicke: 2-2,5 mm
Verlegereif: 4 h*

Inhalt: 20 kg (360 kg/Pal.) / 5 kg (300 kg/Pal.)
Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 6.45** (20 kg) / **Fr. 7.85** (5 kg)



Mortier d'étanchéité flexible à prise réactive rapide

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Bonne adhérence au support, même sur supports humides
- Séchage complet par tous temps

Durée pratique d'utilisation: 45 min*
Épaisseur de couche: 2-2,5 mm
Recouvrable: 4 h*

Contenu: 20 kg (360 kg/pal.) / 5kg (300 kg/pal.)
Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 6.45** (20 kg) / **Fr. 7.85** (5 kg)

Malta impermeabilizzante altamente flessibile e reattiva

- Per interni ed esterni
- Buona aderenza al supporto, anche in presenza di umidità
- Essiccazione indipendente dalle intemperie

Durata dell'impasto: 45 min*
Spessore strato: 2-2,5 mm
Rivestibile: 4 h*

Contenuto: 20 kg (360 kg/pal.) / 5kg (300 kg/pal.)
Colori: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 6.45** (20 kg) / **Fr. 7.85** (5 kg)

weber.tec 827 S

Flexible Epoxy-Abdichtung

- Innen und aussen
- In gewerblichen Lokalen und Nassräumen
- Flexibel, rissüberbrückend, hohe Chemikalienbeständigkeit

Verarbeitungszeit (2 kg/8 kg): 30 Min.*/20 Min.*
Auftragsdicke: 1.2 - 2 mm
Verlegereif (Keramik): 24 h*

Inhalt: 2 kg (112 Stk/Pal.) / 8 kg (45 Stk/Pal.)
Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 37.10** (2 kg) / **Fr. 26.00** (8 kg)



Mortier époxy d'étanchéité flexible

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Locaux industriels et humides
- Flexible, pontage de fissures, résistant aux produits chimiques

Durée pratique d'utilisation (2 kg/8 kg): 30 min*/20 min*
Épaisseur: 1.2 - 2 mm
Recouvrable avec céramique: 24 h*

Contenu: 2 kg (112 pcs/palette) / 8 kg (45 pcs/palette)
Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 37.10** (2 kg) / **Fr. 26.00** (8 kg)

Impermeabilizzante epossidico flessibile

- Per interni ed esterni
- Per locali commerciali e ambienti umidi
- Flessibile, ricopre le crepe, elevata resistenza ai prodotti chimici

Durata dell'impasto (2kg /8 kg) : 30 min*/20 min*
Spessore strato: 1.2 - 2 mm
Rivestibile con ceramica: 24 h*

Contenuto: 2 kg (112 pz./pal.) / 8 kg (45 pz./pal.)
Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 37.10** (2 kg) / **Fr. 26.00** (8 kg)

Abdichtungen

Étanchéités

Impermeabilizzanti

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber DB 120



Dichtung-Faltband

Dichtung-Faltband zur Abdichtung von Fugen und Ecken in Feucht- und Nassräumen.

Einbetten und überspachteln mit **weber Abdichtungsprodukten**.

120 mm x 50 m

Preis pro m: **Fr. 3.10**

Bande d'étanchéité pliable

Bande pliable pour l'étanchéité et le pontage des joints et des angles dans les locaux humides et mouillés.

Enrober et spatuler avec **les produits d'étanchéité weber**.

120 mm x 50 m

Prix par m: **Fr. 3.10**

Nastro pieghevole impermeabilizzante

Nastro pieghevole per impermeabilizzare giunti e angoli in ambienti umidi e bagnati.

Da incorporare e spatolare con **prodotti impermeabilizzanti weber**.

120 mm x 50 m

Prezzo al m: **Fr. 3.10**

weber DM 120



Dichtungsmanschette

Dichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohrdurchführungen mit **weber Abdichtungsprodukten**.

120 mm x 120 mm
25 Stück/Karton

Preis pro Stück: **Fr. 4.70**

Manchette d'étanchéité

Manchette d'étanchéité pour le calfeutrage des conduites tubulaires avec **les produits d'étanchéité weber**.

120 mm x 120 mm
25 pièces/carton

Prix par pièce: **Fr. 4.70**

Manicotto impermeabilizzante

Manicotto per impermeabilizzare i fori delle condutture con **prodotti impermeabilizzanti weber**.

120 mm x 120 mm
25 pezzi/cartone

Prezzo al pezzo: **Fr. 4.70**

weber DM 400



Dichtungsmanschette Boden

Dichtungsmanschette Boden zur Abdichtung von Bodenabläufen mit **weber Abdichtungsprodukten**.

400 mm x 400 mm
10 Stück/Karton

Preis pro Stück: **Fr. 21.95**

Manchette d'étanchéité pour sol

Manchette d'étanchéité pour le calfeutrage des écoulements de sol avec **les produits d'étanchéité weber**.

400 mm x 400 mm
10 pièces/carton

Prix par pièce: **Fr. 21.95**

Manicotto impermeabilizzante per pavimento

Manicotto per impermeabilizzare gli scarichi a pavimento con **prodotti impermeabilizzanti weber**.

400 mm x 400 mm
10 pezzi/cartone

Prezzo al pezzo: **Fr. 21.95**

weber DB Dichtungs-Ecken



weber DEc I: Dichtungs-Ecken innen weber DEc A: Dichtungs-Ecken aussen

Zur Abdichtung von **Ecken** in Feucht- und Nassräumen. Einbetten und überspachteln mit **weber Abdichtungsprodukten**.

weber DEc I (innen): 25 Stk/Karton
weber DEc A (ausen): 25 Stk/Karton

Preis pro Stück: **Fr. 7.95**

weber DEc I: Angles d'étanchéité rentrants weber DEc A: Angles d'étanchéité sortants

Pour l'étanchéité des **angles** dans les locaux humides et mouillés. Enrober et spatuler avec **les produits d'étanchéité weber**.

weber DEc I (rentrants): 25 pièces/carton
weber DEc A (sortants): 25 pièces/carton

Prix par pièce: **Fr. 7.95**

weber DEc I: Angoli impermeabilizzanti interni weber DEc A: Angoli impermeabilizzanti esterni

Per impermeabilizzare **angoli** in ambienti umidi e bagnati. Da incorporare e spatolare con **prodotti impermeabilizzanti weber**.

weber DEc I (interni): 25 pz./cartone
weber DEc A (esterni): 25 pz./cartone

Prezzo al pezzo: **Fr. 7.95**

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber DBK 120

Dichtungsband selbstklebend

Selbstklebendes Dichtungsband zur Abdichtung von Fugen und Ecken in Feucht- und Nassräumen.

Überspachteln mit **weber Abdichtungsprodukten**.

120 mm x 20 m
25 Rollen/Karton

Preis pro m: **Fr. 6.20**

Bande d'étanchéité autocollante

Bande autocollante pour l'étanchéité et le pontage des joints et des angles dans les locaux humides.

Spatuler avec **les produits d'étanchéité weber**.

120 mm x 20 m
25 rouleaux/carton

Prix par m: **Fr. 6.20**

Nastro impermeabilizzante autoadesivo

Nastro autoadesivo per impermeabilizzare giunti e angoli in ambienti umidi e bagnati.

Da spatolare con **prodotti impermeabilizzanti weber**.

120 mm x 20 m
25 rotoli/cartone

Prezzo al m: **Fr. 6.20**

weber DBS 200

Dichtungsband

Zur Abdichtung von Fugen, Ecken und Wand-Boden-Anschlüssen im **Schwimmbadbau**.

200 mm x 50 m
1 Stück/Karton

Preis pro m: **Fr. 11.40**

Bande d'étanchéité

Pour l'étanchéité des joints, des angles et des raccords entre sol et mur dans **la construction des piscines**.

200 mm x 50 m
1 pièce/carton

Prix par m: **Fr. 11.40**

Nastro impermeabilizzante

Per impermeabilizzare giunti, angoli e raccordi parete-pavimento nella **costruzione di piscine**.

200 mm x 50 m
1 pz./cartone

Prezzo al m: **Fr. 11.40**

weber DBS 400

Dichtungsmanschette

Dichtungsmanschette zur Abdichtung von Bodenabläufen und Einbauteilen im **Schwimmbadbau**.

40 cm x 40 cm
5 Stück/Karton

Preis pro Stück: **Fr. 26.50**

Manchette d'étanchéité

Manchette d'étanchéité pour les écoulements de sol et les éléments techniques encastrés dans **la construction des piscines**.

40 cm x 40 cm
5 pièces/carton

Prix par pièce: **Fr. 26.50**

Manicotto impermeabilizzante

Manicotto per impermeabilizzare gli scarichi a pavimento e i componenti da incorporare nelle **piscine**.

40 cm x 40 cm
5 pz./cartone

Prezzo al pezzo: **Fr. 26.50**

Zubehör zu Abdichtungs-Systemen

Accessoires pour étanchéités

Accessori per impermeabilizzanti

weber pox 120 GH



Epoxy-Giessharz

- Innen und aussen
- 2-Komponenten Epoxy-Giessharz
- Zum Giessen von Rissen in Estrichen; als Haftbrücke

Verarbeitungszeit: 30 Min.*

Belastbar mechanisch: 1 Tag*

Inhalt: 1 kg / 12 Dosen/Karton

Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 34.50**

Résine époxy à couler

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Résine époxy bicomposante
- Pour sceller les fissures dans les chapes; pont d'adhérence

Durée pratique d'utilisation: 30 min*

Charges mécaniques: 1 jour*

Contenu: 1 kg / 12 boîtes/carton

Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 34.50**

Resina epossidica da colata

- Per interni ed esterni
- Resina epossidica da colata bicomponente
- Per sigillare le fessure nei massetti; ponte adesivo

Durata dell'impasto: 30 min*

Carichi meccanici: 1 giorno*

Contenuto: 1 kg / 12 barattoli/cartone

Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 34.50**

weber pox 150 VM



Epoxy-Vergussmörtel

- Innen und aussen und Unterwasserbereich
- 2-Komponenten lösemittelfreier flexibler Epoxy-Mörtel
- Für die Erstellung von kapillarbrechenden Fugen im Schwimmbadbau

Verarbeitungszeit: 30 Min.*

Belastbar mechanisch: 7 Tage*

Inhalt: 3 kg / 4 Dosen/Karton

Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 22.95**

Mortier époxy de scellement

- Pour l'intérieur et l'extérieur et en immersion permanente
- Mortier époxy bicomposant flexible et sans solvant
- Pour la réalisation de joints anti-capillaires dans la construction des piscines

Durée pratique d'utilisation: 30 min*

Charges mécaniques: 7 jours*

Contenu: 3 kg / 4 boîtes/carton

Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 22.95**

Malta colabile epossidica

- Per interni, esterni e in immersione permanente
- Malta epossidica bicomponente flessibile e priva di solventi
- Per la realizzazione di giunti anticapillari nelle piscine

Durata dell'impasto: 30 min*

Carichi meccanici: 7 giorni*

Contenuto: 3 kg / 4 barattoli/cartone

Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 22.95**

weber pox 160 LS



Epoxy Leicht-Saniermörtel

- Innen und aussen
- 2-Komponenten lösemittelfreier Epoxy-Saniermörtel
- Instandsetzung von hoch belasteten Betonflächen; Reprofilierung von Kanten und Ecken

Verarbeitungszeit: 60 Min.*

Belastbar mechanisch: 7 Tage*

Inhalt: 3 kg

Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 21.50**

Mortier époxy d'assainissement

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Mortier époxy bicomposant d'assainissement
- Remise en état de surfaces en béton fortement sollicitées; réparation d'arêtes endommagées

Durée pratique d'utilisation: 60 min*

Charges mécaniques: 7 jours*

Contenu: 3 kg

Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 21.50**

Malta epossidica di risanamento

- Per interni ed esterni
- Malta epossidica bicomponente di risanamento
- Riparazione di superfici di calcestruzzo esposte a forti sollecitazioni, riprofilamento di spigoli e angoli

Durata dell'impasto: 60 min*

Carichi meccanici: 7 giorni*

Contenuto: 3 kg

Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 21.50**

weber pox 170 SF



Epoxy-Spachtel- und Füllmörtel

- Innen und aussen und Unterwasserbereich
- 2-Komponenten lösemittelfreier flexibler Epoxy-Mörtel
- Hoch belastbarer Füllmörtel

Verarbeitungszeit: 30 Min.*

Belastbar mechanisch: 7 Tage*

Inhalt: 2 kg / 6 Dosen/Karton

Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 20.95**

Mortier époxy de lissage et remplissage

- Pour l'intérieur et l'extérieur et en immersion permanente
- Mortier époxy bicomposant flexible et sans solvant
- Mortier de remplissage à hautes sollicitations

Durée pratique d'utilisation: 30 min*

Charges mécaniques: 7 jours*

Contenu: 2 kg / 6 boîtes/carton

Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 20.95**

Malta epossidica di stuccatura e riempimento

- Per interni, esterni e in immersione permanente
- Malta epossidica bicomponente flessibile e priva di solventi
- Malta di riempimento per elevate sollecitazioni

Durata dell'impasto: 30 min*

Carichi meccanici: 7 giorni*

Contenuto: 2 kg / 6 barattoli/cartone

Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 20.95**

2-Komponenten Epoxy-Produkte

Produits époxy bicomposants

Prodotti epossidici bicomponenti

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber pox 180



Epoxy-Haftbrücke

- Innen und aussen
- 2-Komponenten lösemittelfreie Epoxy-Haftbrücke
- Als Haftvermittler bei kritischen Untergründen

Verarbeitungszeit: 50 Min.*
Belastbar mechanisch: 1 Tag*

Inhalt: 1 kg (12 Dosen/Karton) / 3 kg (1 Dose/Karton)
Farbe: transparent

Preis pro kg: **Fr. 33.90** (1 kg) / **Fr. 27.10** (3 kg)

Primaire d'accrochage époxy

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Primaire époxy bicomposant sans solvant
- Pont d'adhérence sur les supports critiques

Durée pratique d'utilisation: 50 min*
Charges mécaniques: 1 jour*

Contenu: 1 kg (12 boîtes/carton) / 3 kg (1 boîte/carton)
Couleur: transparent

Prix par kg: **Fr. 33.90** (1 kg) / **Fr. 27.10** (3 kg)

Ponte adesivo epossidico

- Per interni ed esterni
- Primer epossidico bicomponente privo di solventi
- Ponte adesivo su supporti critici

Durata dell'impasto: 50 min*
Carichi meccanici: 1 giorno*

Contenuto: 1 kg (12 barattoli/cartone) / 3 kg (1 barattolo/cartone)
Colore: trasparente

Prezzo al kg: **Fr. 33.90** (1 kg) / **Fr. 27.10** (3 kg)

weber pox 3000



Epoxy-Fugenmörtel

- Innen und aussen
- 2-Komponenten Epoxy-Mörtel; chemikalienbeständig
- Schwimmbäder, Lebensmittelindustrie, Gewerbe etc.

Verarbeitungszeit: 45 Min.*
Begehbar: 1 Tag*
Belastbar chemisch: 7 Tage*

Inhalt: 5 kg / 4 Dosen/Karton
Farbe: dunkelgrau

Preis pro kg: **Fr. 11.50**

Joint époxy

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Joint époxy bicomposant; résistant aux produits chimiques
- Pour l'industrie, les piscines, les laiteries, etc.

Durée pratique d'utilisation: 45 min*
Circulation piétonne: 1 jour*
Charges chimiques: 7 jours*

Contenu: 5 kg / 4 boîtes/carton
Couleur: gris foncé

Prix par kg: **Fr. 11.50**

Malta epossidica per giunti

- Per interni ed esterni
- Malta epossidica bicomponente; resistente ai prodotti chimici
- Piscine, industria alimentare, attività commerciali ecc.

Durata dell'impasto: 45 min*
Calpestabile: 1 giorno*
Carichi chimici: 7 giorni*

Contenuto: 5 kg / 4 barattoli/cartone
Colore: grigio scuro

Prezzo al kg: **Fr. 11.50**

weber pox easy



Epoxy-Klebe- und Fugenmörtel

- Innen und aussen
- 2-Komponenten Epoxy-Mörtel; chemikalienbeständig
- Schwimmbäder, Lebensmittelindustrie, Gewerbe usw.

Verarbeitungszeit: 30 Min.*
Emulgierbar/nachwaschbar: 15/60 Min.*
Begehbar: 1 Tag*
Belastbar chemisch: 7 Tage*

Inhalt: 1,5 kg / 4,5 kg

Farben: silbergrau, mittelgrau, schiefergrau, dunkelgrau, weiss, schwarz, beige

Sonderfarben nach Muster.
Preis und Lieferfrist auf Anfrage

Preis pro kg: **Fr. 19.50** (1,5 kg) / **Fr. 14.00** (4,5 kg)

deco gold oder **silver** (Beutel à 30 g)

Preis pro Stück: **Fr. 10.20**

Mortier époxy de pose et de jointoiment

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Mortier époxy bicomposant; résistant aux produits chimiques
- Pour les piscines, l'industrie alimentaire, les laiteries, etc.

Durée pratique d'utilisation: 30 min*
Délai pour émulsionner/pour laver: 15/60 min*
Circulation piétonne: 1 jours*
Charges chimiques: 7 jours*

Contenu: 1,5 kg / 4,5 kg

Couleurs: gris argent, gris moyen, gris ardoise, gris foncé, blanc, noir, beige

Teintes spéciales selon échantillon.
Prix et délai de livraison selon entente

Prix par kg: **Fr. 19.50** (1,5 kg) / **Fr. 14.00** (4,5 kg)

deco gold ou **silver** (sachet à 30 g)

Prix par pièce: **Fr. 10.20**

Collante e malta per giunti epossidica

- Per interni ed esterni
- Malta epossidica bicomponente; resistente ai prodotti chimici
- Piscine, industria alimentare, attività commerciali ecc.

Durata dell'impasto: 30 min*
Emulgabile/lavabile: 15/60 min*
Calpestabile: 1 giorno*
Carichi chimici: 7 giorni*

Contenuto: 1,5 kg / 4,5 kg

Colori: grigio argento, grigio medio, grigio ardesia, grigio scuro, bianco, nero, beige

Colori speciali su campione.
Prezzo e termini di consegna su richiesta

Prezzo al kg: **Fr. 19.50** (1,5 kg) / **Fr. 14.00** (4,5 kg)

deco gold o **silver** (sacchetto a 30 g)

Prezzo al pezzo: **Fr. 10.20**

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber proper



Waschwasser-Zusatz

Erleichtert das Abwaschen von Belägen bei der Epoxy-Verfugung. Verhindert Epoxy-Schleier auf Belägen.

Inhalt: 10 kg / 60 Kanister/Palette (600 kg)

Preis pro kg: **Fr. 4.90**

Additif à l'eau de nettoyage pour joint époxy

Facilite le nettoyage des revêtements lors du jointoiment à l'époxy. Evite la formation de voile époxy sur les revêtements.

Contenu: 10 kg / 60 bidons/palette (600 kg)

Prix par kg: **Fr. 4.90**

Additivo per acqua di lavaggio

Facilita il lavaggio di rivestimenti sigillati con prodotti epossidici. Impedisce la formazione di velature sui rivestimenti.

Contenuto: 10 kg / 60 canestri/pal.

Prezzo al kg: **Fr. 4.90**

weber Quarzsand 180

weber Quarzsand 180 (0,7-1,2 mm)

Für die Besandung der Haftbrücke **weber pox 180**

Inhalt: 25 kg

Preis pro kg: **Fr. 0.55**

weber Quarzsand 180 (0,7-1,2 mm)

Pour le sablage du primaire d'accrochage époxy **weber pox 180**

Contenu: 25 kg

Prix par kg: **Fr. 0.55**

weber Quarzsand 180 (0,7-1,2 mm)

Per la sabbatura del primer **weber pox 180**

Contenuto: 25 kg

Prezzo al kg: **Fr. 0.55**

weber Quarzsand 3000

weber Quarzsand 3000 (0.1-0.3 mm)

Zur Erhöhung der Standfestigkeit von **weber pox 3000**

Inhalt: 10 kg

Preis pro kg: **Fr. 0.85**

weber Quarzsand 3000 (0.1-0.3 mm)

Sable spécial pour ajuster la consistance du **weber pox 3000**

Contenu: 10 kg

Prix par kg: **Fr. 0.85**

weber Quarzsand 3000 (0.1-0.3 mm)

Per incrementare la solidità di **weber pox 3000**

Contenuto: 10 kg

Prezzo al kg: **Fr. 0.85**

weber Schwämme



weber Schwämme für weber pox

Inhalt: 30 Stück/Karton (weich) / 10 Stück/Karton (hart)
5 Stück/Karton (Scotch-Brite)

Preis pro Stück: **Fr. 7.30** (weich) / **Fr. 6.45** (hart)
Fr. 14.50 (Scotch-Brite)

weber Eponges

Contenu: 30 pce/cart. (tendre) / 10 pce/cart. (dure)
5 pce/cart. (Scotch-Brite)

Prix par pièce: **Fr. 7.30** (tendre) / **Fr. 6.45** (dure)
Fr. 14.50 (Scotch-Brite)

weber Spugne

Contenuto: 30 pz./cart. (morbida) / 10 pz./cart. (dura)
5 pz./cart. (Scotch-Brite)

Prezzo al pezzo: **Fr. 7.30** (morbida) / **Fr. 6.45** (dura)
Fr. 14.50 (Scotch-Brite)

weber Rührwerkeinsatz

weber Rührwerkeinsatz zu Bohrmaschine

Für **weber pox** und **weber tan**

Preis pro Stück: **Fr. 61.95**

weber Malaxeur pour perceuse

Pour **weber pox** et **weber tan**

Prix par pièce: **Fr. 61.95**

weber Accessorio miscelatore

Per **weber pox** e **weber tan**

Prezzo al pezzo: **Fr. 61.95**

Zubehör für Epoxy-Produkte

Accessoires pour époxy

Accessori per prodotti epossidici

weber Silikon K+N



Silikon für Keramik + Naturstein (matt)

- Innen und aussen
- Für Anschluss- und Dehnfugen; pilzhemmend ausgerüstet
- Keine Randzonenverfärbungen

Durchhärtung: ca. 1 mm/Tag*

Inhalt: 310 ml / 20 Kartuschen/Karton
 Farben: silbergrau, mittelgrau, dunkelgrau, weiss, platin-grau, schiefergrau, anthrazit, schwarz, beige, elfenbein, transparent (glänzend)

Preis pro Stück: **Fr. 10.55**

Silicone pour céramique et pierre naturelle (mat)

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour joints de raccordement et de dilatation; contient un fongicide
- Sans coloration des bords

Temps de durcissement: 1 mm/jour*

Contenu: 310 ml / 20 cartouches/carton
 Couleurs: gris argent, gris moyen, gris foncé, blanc, gris platine, gris ardoise, anthracite, noir, beige, ivoire, transparent (brillant)

Prix par pièce: **Fr. 10.55**

Silicone per ceramica e pietra naturale (opaco)

- Per interni ed esterni
- Per giunti di raccordo e di dilatazione, contiene fungicida
- Nessun scolorimento delle zone marginali

Indurimento: 1 mm/giorno*

Contenuto: 310 ml / 20 cartucce/cartone
 Colori: grigio argento, grigio medio, grigio scuro, bianco, grigio platino, grigio ardesia, antracite, nero, beige, avorio, trasparente (brillante)

Prezzo al pezzo: **Fr. 10.55**

weber.fug 882



Silikon für Keramik in Schwimmbädern

- Innen und aussen
- Elastischer Fugenschluss
- Für den Unterwasser- und Lebensmittelbereich

Durchhärtung: ca. 2 mm/Tag

Inhalt: 310 ml / 12 Kartuschen/Karton
 Farben: silbergrau, mittelgrau, dunkelgrau

Preis pro Stück: **Fr. 8.20**

Silicone pour céramique en piscines

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Pour joints de raccordement et de dilatation
- Pour l'immersion permanente, qualité alimentaire

Temps de durcissement: env. 2 mm/jour

Contenu: 310 ml / 12 cartouches/carton
 Couleurs: gris argent, gris moyen, gris foncé

Prix par pièce: **Fr. 8.20**

Silicone per ceramica in piscine

- Per interni ed esterni
- Sigillatura elastica dei giunti
- Per applicazioni sott'acqua e nel settore alimentare

Indurimento: ca. 2 mm/giorno

Contenuto: 310 ml / 12 cartucce/cartone
 Colori: grigio argento, grigio medio, grigio scuro

Prezzo al pezzo: **Fr. 8.20**

weber Silikon Primer S



Silikon Primer S

Zur Verbesserung der Haftung von **weber Silikon K+N** auf saugenden Untergründen, z.B. Holz, Beton, Mauerwerk etc. (ausgenommen Naturstein)

Inhalt: 300 ml / 10 Stück/Karton

Preis pro Stück: **Fr. 24.20**

Silikon Primer S

Pour améliorer l'adhérence du **weber Silikon K+N** sur supports absorbants comme p.ex. bois, béton, murs etc. (pierres naturelles exclues)

Contenu: 300 ml / 10 pièces/carton

Prix par pièce: **Fr. 24.20**

Silikon Primer S

Per migliorare l'aderenza di **weber Silikon K+N** su supporti assorbenti, come legno, calcestruzzo, muratura ecc. (senza pietre naturali)

Contenuto: 300 ml / 10 pezzi/cartone

Prezzo al pezzo: **Fr. 24.20**

weber Silikon Primer N



Silikon Primer N

Zur Reinigung und Haftverbesserung von **weber Silikon K+N** auf beschichteten und unbeschichteten metallischen Oberflächen; auf unterschiedlichen Kunststoffen (z.B. PVC, Sanitär-Acryl, etc.)

Inhalt: 300 ml / 10 Stück/Karton

Preis pro Stück: **Fr. 24.20**

Silikon Primer N

Pour améliorer l'adhérence du **weber Silikon K+N** sur supports métalliques et plastiques comme p.ex. PVC, acryl-sanitaire, etc.

Contenu: 300 ml / 10 pièces/carton

Prix par pièce: **Fr. 24.20**

Silikon Primer N

Per pulire e migliorare l'adesività di **weber Silikon K+N** su superfici metalliche anche non rivestite; su diversi materiali sintetici (es. PVC, acrilico ecc.)

Contenuto: 300 ml / 10 pezzi/cartone

Prezzo al pezzo: **Fr. 24.20**

Dichtstoffe

Mastics d'étanchéité

Sigillanti impermeabilizzanti

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber SI 700



Glättmittel

Für **weber Silikon K+N**; gebrauchsfertig

Inhalt: 1 Liter / 8 Flaschen/Karton

Preis pro Stück: **Fr. 4.85**

Additif de lissage

Pour **weber Silikon K+N**; prêt à l'emploi

Contenu: 1 litre / 8 flacons/caron

Prix par pièce: **Fr. 4.85**

Lisciante

Per **weber Silikon K+N**; pronto per l'uso

Contenuto: 1 l / 8 flaconi/cartone

Prezzo al pezzo: **Fr. 4.85**

weber acryl 721



Acryl-Dichtstoff

- Innen und aussen
- Abdichten von Rissen, Fugen und Anschlussfugen
- Pilzhemmend ausgerüstet, überstreichbar

Überstreichbar nach: 1 Woche*

Inhalt: 310 ml / 20 Kartuschen/Karton / Farben: weiss

Preis pro Stück: **Fr. 4.35**

Mastic acrylique

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Etanchéité de fissures, de joints et de joints de raccordement
- Contient un fongicide; peut être repeint

Délai pour être repeint: 1 semaine*

Contenu: 310 ml / 20 cartouches/carton / Couleurs: blanc

Prix par pièce: **Fr. 4.35**

Sigillante acrilico

- Per interni ed esterni
- Per sigillare fessure, giunti e raccordi
- Inibisce la formazione di funghi; verniciabile

Verniciabile dopo: 1 settimana*

Contenuto: 310 ml / 20 cartucce/cartone / Colore: bianco

Prezzo al pezzo: **Fr. 4.35**

Dichtstoffe

Mastics d'étanchéité

Sigillanti impermeabilizzanti

weber Kante



Rostfreier Stahl (V2A Werkstoff 4301) geschliffen, mit Schutzfolie für Lagerung und Transport. Radius 8 mm, Materialstärke 1 mm

	Höhe mm	Schenkellänge mm	Stablänge cm
FK	8	20	245
FK	8	20	295
FK	8	28	245
FK	8	28	295
FK	11	20	245
FK	11	20	295
FK	11	28	245
FK	11	28	295

Preis pro m: **Fr. 21.25**

Bund zu 5 Stück

Acier inoxydable (V2A, matériau 4301) poli, avec feuille de protection pour le transport et le stockage. Rayon de courbure: 8 mm, Epaisseur du matériau: 1mm

	Hauteur mm	Côte de l'angle mm	Longueur de la barre/cm
FK	8	20	245
FK	8	20	295
FK	8	28	245
FK	8	28	295
FK	11	20	245
FK	11	20	295
FK	11	28	245
FK	11	28	295

Prix par m: **Fr. 21.25**

5 pièces/paquet

Acciaio inossidabile (V2A materiale 4301) rettificato, con pellicola protettiva per stoccaggio e trasporto. Raggio 8 mm, spessore 1 mm

	Altezza mm	Lunghezza fianco / mm	Lunghezza barra/cm
FK	8	20	245
FK	8	20	295
FK	8	28	245
FK	8	28	295
FK	11	20	245
FK	11	20	295
FK	11	28	245
FK	11	28	295

Prezzo al m: **Fr. 21.25**

Confezione da 5 pezzi

weber Eckstück



Eckstück FK20EcS passend zu FK8/20..., FK11/20..
Eckstück FK28EcS passend zu FK8/28..., FK11/28..

Inhalt: 2 Stück

Preis pro Stück: **Fr. 80.95** (FK20EcS)
Fr. 87.95 (FK28EcS)

Angle sortant FK20EcS pour FK8/20..., FK11/20..
Angle sortant FK28EcS pour FK8/28..., FK11/28..

Contenu: 2 pièces

Prix par pièce: **Fr. 80.95** (FK20EcS)
Fr. 87.95 (FK28EcS)

Angolare FK20EcS adatto per FK8/20..., FK11/20..
Angolare FK28EcS adatto per FK8/28..., FK11/28..

Contenuto: 2 pezzi

Prezzo al pezzo: **Fr. 80.95** (FK20EcS)
Fr. 87.95 (FK28EcS)

Kantenschutz

Protection des angles

Protezione spigoli

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber.rep 750
Korrosionsschutz

- Innen und aussen
- PCC I + PCC II, 1K Zementbasis und kunststoffmodifiziert
- Korrosionsschutz für Betonstahl

Verarbeitungszeit: 60 Min.*
 Aushärtungszeit 1. Schicht: 3 h*
 Aushärtungszeit 2. Schicht: 5 h*

Inhalt: 5 kg / 90 Eimer/Pal. (450 kg)
 Farbe: braun

Preis pro kg: **Fr. 4.76**


Revêtement anti-corrosion

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- PCC I et II, à base de ciment et de résines
- Revêtement anti-corrosion

Durée pratique d'utilisation: 60 min*
 Délais de durcissement 1ère couche: 3 h*
 Délais de durcissement 2ème couche: 5 h*

Contenu: 5 kg / 90 seaux/palette (450 kg)
 Couleur: brun

Prix par kg: **Fr. 4.76**

Antiruggine

- Per interni ed esterni
- PCC I + PCC II, legato con cemento e modificato con polimeri
- Antiruggine per tondini per cemento armato

Durata di dell'impasto: 60 min*
 Tempo di indurimento 1ª mano: 3 h*
 Tempo di indurimento 2ª mano: 5 h*

Contenuto: 5 kg / 90 secchi/pal. (450 kg)
 Colore: marrone

Prezzo al kg: **Fr. 4.76**

weber.rep 751
Zementhaftbrücke

- Innen und aussen
- PCC I + PCC II, 1K Zementbasis und kunststoffmodifiziert
- Nass in nass

Verarbeitungszeit: 45 Min.*

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 2.18**


Couche d'accrochage à base de ciment

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- PCC I et II, à base de ciment
- Couche d'accrochage entre support béton et mortier frais

Durée pratique d'utilisation: 45 min*

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 2.18**

Ponte adesivo cemento

- Per interni ed esterni
- PCC I + PCC II, legato con cemento
- Bagnato su bagnato

Durata di dell'impasto: 45 min*

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 2.18**

weber.rep 752
Betonersatz

- Innen und aussen
- PCC I, 1K hochfest und kunststoffmodifiziert
- Für dynamisch befahrbare Flächen, frost-/tausalzbeständig

Verarbeitungszeit: 60 Min.*
 Voll belastbar nach: 7 Tagen*
 Druckfestigkeit: ca. 60 N/mm²

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.47**


Mortier à hautes résistances initiales

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- PCC I, mortier à base ciment, enrichi en résines synthétiques
- Hautes contraintes dynamiques, résiste aux cycles de gel

Durée pratique d'utilisation: 60 min*
 Charges mécaniques: 7 jours*
 Résistance en compression: env. 60 N/mm²

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.47**

Sostituto del calcestruzzo

- Per interni ed esterni
- PCC I, altamente resistente e modificato con polimeri
- Per superfici transitabili dinamicamente, resistente al gelo e al sale

Durata di dell'impasto: 60 min*
 Soppporta interamente i carichi dopo: 7 giorni*
 Resistenza alla compressione: ca. 60N/mm²

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.47**

weber.rep 754
Reprofiliermörtel

- Innen und aussen
- PCC II, 1K zementgebunden und kunststoffmodifiziert
- Faserarmiert, frost-/tausalzbeständig

Verarbeitungszeit: 45 Min.*
 Auftragsdicke: 5-50 mm
 Druckfestigkeit: ca. 50 N/mm²

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 2.18**


Mortier de ragréage et de réparation

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- PCC II, mortier à base ciment, enrichi en résines synthétiques
- Enrichi en fibres, forte résistance aux cycles de gel

Durée pratique d'utilisation: 45 min*
 Epaisseur: 5-50 mm
 Charges mécaniques: env. 50 N/mm²

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 2.18**

Malta di riprofilamento

- Per interni ed esterni
- PCC II, legata con cemento e modificata con polimeri
- Rinforzata con fibre, resistente al gelo e al sale

Durata di dell'impasto: 45 min*
 Spessore strato: 5-50 mm
 Resistenza alla compressione: ca. 50 N/mm²

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 2.18**

Bauprodukte
Produits pour la construction
Prodotti per l'edilizia

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber.rep 755

Feinspachtel

- Innen und aussen
- PCC II, 1K zementgebunden und kunststoffmodifiziert
- Oberflächen-Finish

Verarbeitungszeit: 60 Min.*
 Auftragsdicke: 1-5 mm
 Druckfestigkeit: ca. 40 N/mm²

Inhalt: 25 kg / 42 Säcke/Pal. (1050 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 2.02**

Mortier de finition et de resurfacement

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- PCC II, base ciment, enrichi en résines
- Couche de finition

Durée pratique d'utilisation: 60 min*
 Epaisseur: 1-5 mm
 Résistance en compression: env. 40 N/mm²

Contenu: 25 kg / 42 sacs/palette (1050 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 2.02**

Stucco fine

- Per interni ed esterni
- PCC II, legato con cemento e modificato con polimeri
- Rifinitura delle superfici

Durata di dell'impasto: 60 min*
 Spessore strato: 1-5 mm
 Resistenza alla compressione: ca. 40 N/mm²

Contenuto: 25 kg / 42 sacchi/pal. (1050 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 2.02**

weber.rep 760

Blitzement

- Innen und aussen
- Sehr hohe Früh- und Endfestigkeit
- Spachteln, stopfen, giessen; frost-/tausalzbeständig

Verarbeitungszeit: 3-8 Min.*
 Aushärtungszeit: 12 Min.*
 Voll belastbar nach: 24 h*

Inhalt: 13,5 kg / 44 Eimer/Pal. (594 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 2.06**

Ciment à prise et durcissement rapides

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Résistances précoces et finales élevées
- Scellement et rebouchage, forte résistance aux cycles de gel

Durée pratique d'utilisation: 3-8 min*
 Délais de durcissement: 12 min*
 Charges mécaniques: 24 h*

Contenu: 13.5 kg / 44 seaux/palette (594 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 2.06**

Cemento rapido

- Per interni ed esterni
- Elevata resistenza iniziale e finale
- Per spatola, otturazioni, colate; resistente al gelo e al sale

Durata di dell'impasto: 3-8 min*
 Tempo di indurimento: 12 min*
 Sopporta interamente i carichi dopo: 24 h*

Contenuto: 13.5 kg / 44 secchi/pal. (594 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 2.06**

weber.rep 762

Kosmetikmörtel

- Innen und aussen
- Schnellabbindend, kunststoffvergütet
- Farbtöne sind untereinander mischbar

Verarbeitungszeit: 25 Min.*
 Auftragsdicke: 1-10 mm
 Belastbar nach: 40 Min.*

Inhalt: 14 kg / 44 Eimer/Pal. (616 kg)
 Farbe: dunkelgrau, weissgrau

Preis pro kg: **Fr. 2.47**

Mortier fin de ragréage

- Pour l'intérieur et l'extérieur
- À prise rapide, base ciment, enrichi en résines
- Mélange entre les 2 couleurs admis

Durée pratique d'utilisation: 25 min*
 Epaisseur de couche: 1-10 mm
 Charges mécaniques: 40 min*

Contenu: 14 kg / 44 seaux/palette (616 kg)
 Couleur: gris foncé, blanc-gris

Prix par kg: **Fr. 2.47**

Malta cosmetica

- Per interni ed esterni
- A presa rapida; arricchita con materiale sintetico
- Tonalità diverse miscelabili

Durata di dell'impasto: 25 min*
 Spessore applicazione: 1-10 mm
 Sopporta interamente i carichi dopo: 40 min.*

Contenuto: 14 kg / 44 secchi/pal. (616 kg)
 Colore: grigio scuro, grigio bianco

Prezzo al kg: **Fr. 2.47**

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

Bauprodukte
Produits pour la construction
Prodotti per l'edilizia

weber.rep 767

Vergussmörtel (Grösstkorn 1 mm)

- *Innen und aussen*
- *Schwundkompensiert; hoch fliesfähig*
- *Früh hochfest, frost-/tausalzbeständig*

Vergusshöhe: 5-30 mm
 Verarbeitungszeit: 45 Min.*
 Druckfestigkeit 1 Tag*/28 Tage*: 41 N/mm²/76 N/mm²

Inhalt: 25 kg / 40 Säcke/Pal. (1000 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.06**

Mortier de calage/scellement (Grain max. 1 mm)

- *Pour l'intérieur et l'extérieur*
- *Mortier à retrait compensé; très fluide*
- *Résistance précoce élevée, résiste aux cycles de gel*

Hauteur du coulis: 5-30 mm
 Durée pratique d'utilisation: 45 min*
 Résistance compression 1 jour*/28 jours*: 41 N/mm²/76 N/mm²

Contenu: 25 kg / 40 sacs/palette (1000 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.06**

Malta colabile (grana max. 1 mm)

- *Per interni ed esterni*
- *Compensazione del ritiro; altamente fluida*
- *Solidificazione rapida; resistente al gelo e al sale*

Altezza colata: 5-30 mm
 Durata di dell'impasto: 45 min*
 Resistenza compressione 1gg*/28 gg*: 41 N/mm²/76 N/mm²

Contenuto: 25 kg / 40 sacchi/pal. (1000 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.06**

weber.rep 768

Vergussmörtel (Grösstkorn: 4 mm)

- *Innen und aussen*
- *Schwundkompensiert; hoch fliesfähig*
- *Früh hochfest; frost-/tausalzbeständig*

Vergusshöhe: 20-120 mm
 Verarbeitungszeit: 45 Min.*
 Druckfestigkeit 1 Tag*/28 Tage*: 40 N/mm²/76 N/mm²

Inhalt: 25 kg / 40 Säcke/Pal. (1000 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.06**

Mortier de calage/scellement (Grain max. 4 mm)

- *Pour l'intérieur et l'extérieur*
- *Mortier à retrait compensé; très fluide*
- *Résistance précoce élevée, résiste aux cycles de gel*

Hauteur du coulis: 20-120 mm
 Durée pratique d'utilisation: 45 min*
 Résistance compression 1 jour*/28 jours*: 40 N/mm²/76 N/mm²

Contenu: 25 kg / 40 sacs/palette (1000 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.06**

Malta colabile (grana max. 4 mm)

- *Per interni ed esterni*
- *Compensazione del ritiro; altamente fluida*
- *Altamente fluida; solidificazione rapida; resistente al gelo e al sale*

Altezza colata: 20-120 mm
 Durata di dell'impasto: 45 min*
 Resistenza compressione 1gg*/28 gg*: 40 N/mm²/76 N/mm²

Contenuto: 25 kg / 40 sacchi/pal. (1000 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.06**

weber.rep 769

Vergussmörtel (Grösstkorn: 8 mm)

- *Innen und aussen*
- *Schwundkompensiert; hoch fliesfähig*
- *Früh hochfest; frost-/tausalzbeständig*

Vergusshöhe: 30-160 mm
 Verarbeitungszeit: 45 Min.*
 Druckfestigkeit 1 Tag*/28 Tage*: 43 N/mm²/83 N/mm²

Inhalt: 25 kg / 40 Säcke/Pal. (1000 kg)
 Farbe: grau

Preis pro kg: **Fr. 1.06**

Mortier de calage/scellement (Grain max. 8 mm)

- *Pour l'intérieur et l'extérieur*
- *Mortier à retrait compensé; très fluide*
- *Résistance précoce élevée, résiste aux cycles de gel*

Hauteur du coulis: 30-160 mm
 Durée pratique d'utilisation: 45 min*
 Résistance compression 1 jour*/28 jours*: 43 N/mm²/83 N/mm²

Contenu: 25 kg / 40 sacs/palette (1000 kg)
 Couleur: gris

Prix par kg: **Fr. 1.06**

Malta colabile (grana max. 8 mm)

- *Per interni ed esterni*
- *Compensazione del ritiro; altamente fluida*
- *Altamente fluida; solidificazione rapida; resistente al gelo e al sale*

Altezza colata: 30-160 mm
 Durata di dell'impasto: 45 min*
 Resistenza compressione 1gg*/28 gg*: 43 N/mm²/83 N/mm²

Contenuto: 25 kg / 40 sacchi/pal. (1000 kg)
 Colore: grigio

Prezzo al kg: **Fr. 1.06**

Bauprodukte
Produits pour la construction
Prodotti per l'edilizia

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

weber.sys 982

Beidseitig vlieskaschierte Butyl-Kautschuk-Dichtfolie

- Dichtfolie für Stossfugen, Boden- und Wandanschlüsse
- Materialdicke: ca. 0.5 mm
 Inhalt: Rolle à 50 m / Farbe: grau
 Preis pro m: **Fr. 21.20** (Breite: 1,0 m) / **Fr. 6.85** (Breite: 0,3 m)

Membrane d'étanchéité avec noyau en butyle caoutchouc

- Membrane d'étanchéité souple pour joints et raccords sol/mur
- Épaisseur: ca. 0.5 mm
 Contenu: rouleau de 50 m / Couleur: gris
 Prix par m: **Fr. 21.20** (larg: 1,0 m) / **Fr. 6.85** (larg: 0,3 m)

Pellicola impermeabilizzante di gomma butilica

- Pellicola sigillante per giunti di testa, raccordi pavimento-parete
- Spessore materiale: ca. 0,5 mm
 Contenuto: rotolo da 50 m / Colore: grigio
 Prezzo al m: **Fr. 21.20** (larg: 1,0 m) / **Fr. 6.85** (larg: 0,3 m)

weber.tec 826

Dicht- und Entkopplungsbahn

- Abdichtung und Entkopplung unter Fliesen und Platten
- Materialdicke: ca. 1.5 mm
 Inhalt: Rolle à 15 m / Breite 1,0 m / Farbe: blau
 Preis pro m²: **Fr. 18.15**

Membrane d'étanchéité et de désolidarisation

- Étanchéité et désolidarisation sous céramiques
- Épaisseur: env. 1,5 mm
 Contenu: rouleau de 15 m / Largeur: 1,0 m / Couleur: bleu
 Prix par m²: **Fr. 18.15**

Nastro impermeabilizzante / desolidarizzante

- Impermeabilizzante e desolidarizzante sotto piastrelle
- Spessore materiale: ca. 1,5 mm
 Contenuto: rotolo da 15 m / Larghezza: 1,0 m / Colore: blu
 Prezzo al m²: **Fr. 18.15**

weber.sys 832

Dämmplatte

- Für Bodenflächen im Innenbereich
 - Für erhöhte Verkehrslasten
 - Auch als Höhenausgleich
- Belegbar: nach Trocknung des Klebers

Dicke 4 mm:
 Inhalt: Platte 100 x 60 mm, 200 Stk/Pal.
 Preis pro m²: **Fr. 15.80**

Dicke 9 mm:
 Inhalt: Platte 100 x 60 mm, 100 Stk/Pal.
 Preis pro m²: **Fr. 22.80**

Dicke 15 mm:
 Inhalt: Platte 100 x 60 mm, 60 Stk/Pal.
 Preis pro m²: **Fr. 31.80**

Panneaux isolants

- Pour sols intérieurs
 - Pour charges de trafic élevées
 - Aussi pour égaliser les hauteurs
- Recouvrable: après séchage de la colle

Épaisseur 4 mm:
 Contenu: panneaux 100 x 60 mm, 200 pièces/palette
 Prix par m²: **Fr. 15.80**

Épaisseur 9 mm:
 Contenu: panneaux 100 x 60 mm, 100 pièces/palette
 Prix par m²: **Fr. 22.80**

Épaisseur 15 mm:
 Contenu: panneaux 100 x 60 mm, 60 pièces/palette
 Prix par m²: **Fr. 31.80**

Pannello d'isolamento acustico

- Per pavimentazioni all'interno
 - Elevata sollecitazione da carichi
 - Quale strato di livellamento o raccordo
- Piastrellabile: ad indurimento del collante avvenuto

Spessore 4 mm:
 Contenuto: Lastra 100 x 60 mm, 200 Pz/Pal.
 Prezzo al m²: **Fr. 15.80**

Spessore 9 mm:
 Contenuto: Lastra 100 x 60 mm, 100 Pz/Pal.
 Prezzo al m²: **Fr. 22.80**

Spessore 15 mm:
 Contenuto: Lastra 100 x 60 mm, 60 Pz/Pal.
 Prezzo al m²: **Fr. 31.80**

weber.floor 4945

Systemgewebe

- Zur Verstärkung von Nivellierung auf Holzböden
- Maschenweite: 8 x 8 mm
 Inhalt: Rolle à 50 m / Farbe: blau
 Preis pro m²: **Fr. 4.80**

Treillis d'armature

- Pour renforcer le nivellement sur le bois
- Largueur de maille: 8 x 8 mm
 Contenu: rouleau de 50 m / Couleur: bleu
 Prix par m²: **Fr. 4.80**

Rete d'armatura

- Per consolidare la livellazione su legno
- Larghezza di maglia: 8 x 8 mm
 Contenuto: rotolo de 50 m / Colore: blu
 Prezzo al m²: **Fr. 4.80**

* bei +23 °C ohne Zugluft und 50% rel. Luftfeuchtigkeit.
 à +23 °C sans courant d'air et 50% d'humidité relative.
 a +23 °C senza correnti d'aria e 50% di umidità relativa dell'aria.

Feuchtigkeits-Beanspruchungsklassen*

Classes de sollicitations à l'humidité*

Classi di sollecitazioni all'umidità*

Für den privaten Bereich (mässige Beanspruchung)

Pour les locaux privatifs (sollicitation moyenne)

Per il settore privato (sollecitazione moderata)

Klasse	Beanspruchung	Anwendung	Sollicitation	Application	Sollecitazione	Applicazione	weber folic	weber AS 301 Superflex D2	weber.tec 827 S Schlüter-KERDI
0	Wand- u. Bodenflächen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser geringfügig beansprucht sind	Wände und Böden, in Bädern mit haushaltsüblicher Nutzung ohne Bodenablauf mit Bade- bzw. Duschwanne	Murs et sols soumis à une projection d'eau faible, courte et occasionnelle.	Murs et sols de salles de bain à usage privé, sans écoulement de sol, avec baignoire ou receveur de douche.	Pareti e pavimenti leggermente soggetti agli spruzzi d'acqua in modo solo occasionale e per breve tempo	Pareti e pavimenti, in bagni di comune uso domestico senza scarico a pavimento, con vasca o doccia	●	●	●
A0 1	Wandflächen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser mässig beansprucht sind	Wände, spritzwasserbelastet in Bädern mit haushaltsüblicher Nutzung mit Bodenablauf	Murs soumis à une projection d'eau moyenne, courte et occasionnelle	Murs soumis à une projection d'eau dans les salles de bain à usage privé, avec écoulement de sol.	Pareti soggette moderatamente agli spruzzi d'acqua in modo solo occasionale e per breve tempo	Pareti soggette agli spruzzi d'acqua in bagni di comune uso domestico con scarico a pavimento	●	●	●
A0 2	Bodenflächen, die nur zeitweise und kurzfristig mit Spritzwasser mässig beansprucht sind	Böden, spritzwasserbelastet in Bädern mit haushaltsüblicher Nutzung mit Bodenablauf	Murs soumis à une projection d'eau moyenne, courte et occasionnelle.	Sols soumis à une projection d'eau dans les salles de bain à usage privé, avec écoulement de sol.	Pavimenti soggetti moderatamente agli spruzzi d'acqua in modo solo occasionale e per breve tempo	Pavimenti soggetti agli spruzzi d'acqua in bagni di comune uso domestico con scarico a pavimento	●	●	●
B0	Bauteile im Aussenbereich mit nicht drückender Wasserbeanspruchung	Balkone und Terrassen (nicht über genutzten Räumen)	Éléments de construction extérieurs soumis à de l'eau sans pression.	Balcons et terrasses (usage exclu sur locaux habitables).	Elementi costruttivi esterni non soggetti ad acqua sotto pressione	Balconi e terrazze (non sopra a locali utilizzati)		●	●

Für den öffentlichen Bereich (hohe Beanspruchung)

Pour les locaux publics (forte sollicitation)

Per il settore pubblico (elevata sollecitazione)

Klasse	Beanspruchung	Anwendung	Sollicitation	Application	Sollecitazione	Applicazione	weber folic	weber AS 301 Superflex D2	weber.tec 827 S Schlüter-KERDI
A1	Wandflächen, die durch Brauch- und Reinigungswasser hoch beansprucht sind	Wände in öffentlichen Duschen	Murs soumis à une forte projection d'eau de douche et de nettoyage.	Murs de douches collectives	Pareti soggette a forti sollecitazioni dell'acqua corrente o di pulizia	Pareti in docce pubbliche		●	●
A2	Bodenflächen, die durch Brauch- und Reinigungswasser hoch beansprucht sind	Böden in öffentlichen Duschen, Schwimmbekkenumgänge	Sols soumis à une forte projection d'eau de douche et de nettoyage.	Sols de douches collectives, plages de piscines.	Pavimenti soggetti a forti sollecitazioni dell'acqua corrente o di pulizia	Pavimenti in docce pubbliche, perimetri di piscine		●	●
B	Wand- u. Bodenflächen in Schwimmbekken, Innen- u. Aussenbereich (mit von innen drückendem Wasser)	Wand- und Bodenflächen in Schwimmbekken	Murs et sols dans les piscines intérieures et extérieures (avec pression de l'eau exercée de l'intérieur du bassin)	Murs et sols de piscines	Pareti e pavimenti di piscine, in interni ed esterni (con pressione dell'acqua esercitata dall'interno)	Pareti e pavimenti di piscine		●	●
C	Wand- u. Bodenflächen bei hoher Wasserbeanspruchung und in Verbindung mit chemischer Beanspruchung	Wand- u Bodenflächen in Räumen bei begrenzter chemischer Beanspruchung	Murs et sols soumis à une forte action de l'eau et en relation avec des sollicitations chimiques.	Murs et sols de locaux soumis à des sollicitations chimiques limitées.	Pareti e pavimenti soggetti ad elevate sollecitazioni dell'acqua associate a sollecitazioni chimiche	Pareti e pavimenti in locali soggetti a ridotte sollecitazioni chimiche			●

*nach SPV

* selon ASC

* secondo ASP

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen Saint-Gobain Weber AG / Schlüter Schweiz

1. Allgemeines

Die Saint-Gobain Weber AG verfügt über verschiedene Produktbereiche. Für jeden Produktbereich gelten unterschiedliche Liefer- und Verkaufsbedingungen. Im Streitfall kommen die Liefer- und Verkaufsbedingungen des entsprechenden Produktbereiches zur Anwendung. Allen Angeboten, Lieferungen und Vereinbarungen an den Fachhandel liegen ausschliesslich unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zugrunde.

2. Preise

Massgebend sind die jeweils gültigen Preislisten, die den Kunden rechtzeitig vor deren Inkrafttreten zugestellt werden. Die Fakturierung erfolgt über den Fachhandel. Für die Verbraucher sind die Preise der Händler verbindlich. Preisänderungen gegenüber der jeweils gültigen Preisliste bleiben jederzeit ausdrücklich vorbehalten. Alle Preise verstehen sich ohne MWSt (MWSt-Nr. der Saint-Gobain Weber AG: 226 919).

3. Lieferungen

- 3.1 Die vereinbarten Fristen für Gesamt- und Teillieferungen sind verbindlich. In den nachfolgend aufgezählten Fällen sind wir jederzeit berechtigt, nach Absprache mit dem Käufer neue Fristen zu vereinbaren:
- höhere Gewalt
 - bei nicht von uns zu vertretenden Ereignissen wie Lieferverzug der Unterpelieferanten, Betriebsstörungen, Maschinenschäden, behördlichen Massnahmen
- In den vorstehend erwähnten Fällen stehen dem Käufer keine Schadenersatzansprüche zu. In allen anderen Fällen bleibt das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag vorbehalten. Die Forderung von Schadenersatz ist jedoch nur möglich, wenn uns ein grobes Verschulden zur Last gelegt werden kann.
- 3.2 Die Lieferungen erfolgen zum Fachhandel. Für Kleinsendungen und Sonderverpackungen werden die effektiven Aufwendungen in Rechnung gestellt.
- 3.3 Rücknahme von Waren. Pro Waren-Rücksendung belasten wir generell eine Bearbeitungsgebühr von CHF 50.–. Wir behalten uns vor, je nach Zustand der zurückgenommenen Ware und nach Umfang unserer Aufwendungen einen zusätzlichen Abzug an der Gutschrift vorzunehmen. Rücknahmefrist maximal 3 Monate. Für Produkte, die eigens für den Kunden hergestellt und/oder bestellt wurden, besteht kein Rückgaberecht.
- 3.4 Allfällige Transportschäden sind bei Ablieferung unverzüglich dem Transportunternehmen anzuzeigen. Jegliche Haftung für Transportschäden oder Schäden am eingelagerten Liefergut, sofern eine Lagerung am Ablieferungsort notwendig ist, wird wegbedungen.

4. Prüfung der Lieferung, Mängelrüge

Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt auf Vollständigkeit und Mängelfreiheit zu prüfen. Offene Mängel oder fehlende Ware sind spätestens innert einer Frist von 10 Tagen nach Ablieferung, verdeckte Mängel unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich zu rügen. Erfolgt innert dieser Fristen keine Mängelrüge wegen offener und/oder verdeckter Mängel, gilt die Lieferung als genehmigt und der Käufer geht auch der allgemeinen Rechtsbehelfe aus nicht gehöriger Vertragserfüllung gemäss OR 97 ff. verlustig. Handelsübliche Abweichungen von Qualität, Menge und Farbe bilden keinen Grund zur Mängelrüge.

5. Gewährleistung, Haftung für Mängel

- 5.1 Wir leisten Gewähr für gute und gleichmässige Qualität der Ware. Vorbehalten bleiben Qualitätsänderungen aufgrund neuer Forschungsergebnisse.
- 5.2 Bei begründeten und fristgemäss erhobenen Mängelrügen ersetzen wir, ohne Kostenfolgen für den Käufer, die mangelhafte durch einwandfreie Ware.
- Wenn wir nicht in der Lage sind, einwandfreie Ware zu liefern, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte auf Wandelung oder Minderung zu. Jeder weitere Anspruch des Käufers, insbesondere die Forderung von Schadenersatz für mittelbare und unmittelbare Schäden, wird wegbedungen. In jedem Garantiefall können wir nur bis zur Höhe des Wertes der Lieferung belangt werden.

6. Anwendung der Produkte

Massgebend für die Verarbeitung der Produkte sind unsere Prospekte und technischen Merkblätter. Die in den entsprechenden Merkblättern enthaltenen Anweisungen für die Verwendung der Produkte sind nur als allgemeine Richtlinien zu betrachten. Die Produkte und ihre Anwendungsmöglichkeiten werden laufend dem neuesten Stand der Technik angepasst. Für die richtige Anwendung und Verarbeitung der Produkte haftet der Unternehmer.

7. Erfüllungsort und Gerichtsstand: Erfüllungsort ist CH-5405 Baden-Dättwil. Ausschliesslicher Gerichtsstand für uns, den Käufer und dessen Rechtsnachfolger ist CH-8404 Winterthur.

Conditions générales de vente et de livraison Saint-Gobain Weber SA/Schlüter Suisse

1. Généralités

Les activités de Saint-Gobain Weber SA s'étendent sur plusieurs secteurs de produits. Les conditions de vente et de livraison peuvent être différentes d'un secteur à l'autre. En cas de litige, les conditions relatives au secteur concerné sont applicables. Les conditions générales de vente et de livraison s'appliquent exclusivement à nos offres et livraisons destinées au commerce spécialisé et aux accords passés avec lui.

2. Prix

Sont déterminantes les listes de prix qui, avant leur entrée en vigueur, sont envoyées à temps à la clientèle. La marchandise est facturée par le commerce spécialisé. Pour l'utilisateur, les prix sont fixés par le grossiste. Demeure expressément réservée toute modification de prix par rapport aux listes de prix en vigueur. Tous les prix s'entendent sans TVA (N° TVA de Saint-Gobain Weber SA: 226 919).

3. Livraisons

3.1 Les délais de livraison convenus s'appliquent aussi bien aux livraisons complètes que partielles. Après avoir consulté l'acheteur, nous avons en tout temps le droit de convenir de nouveaux délais dans les cas énumérés ci-après:

- force majeure
- lors d'événements pour lesquels nous ne pouvons être tenus pour responsables tels que retard de nos fournisseurs dans la livraison de nos commandes, perturbations dans l'exploitation de l'entreprise, dégâts aux machines, mesures administratives officielles

Si les événements décrits ci-dessus devaient se produire, l'acheteur n'a aucun droit à des dommages-intérêts. Dans tous les autres cas, l'acheteur est en droit de se départir du contrat. Des dommages-intérêts ne peuvent être réclamés que s'il est prouvé que nous avons commis une faute grave.

3.2 Les produits sont destinés au commerce spécialisé. Pour petits envois et emballages spéciaux les frais effectifs seront facturés.

3.3 Reprise de marchandises. Lors d'une reprise nous débiteurons CHF 50.- pour les frais administratifs. En outre, nous nous réservons, suivant la main-d'œuvre nécessitée et l'état des marchandises reprises, de déduire un montant supplémentaire à la note de crédit. La limite maximale de reprise est de 3 mois. Pour tous produits non-stockés à Winterthur, commandés ou fabriqués spécialement pour un client, un droit de reprise ne peut être exigé.

3.4 Les dommages éventuels qui seraient imputables au transport doivent être immédiatement annoncés à l'entreprise de transport. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages causés aux marchandises durant leur transport et leur stockage auquel il fut nécessaire de procéder au lieu de livraison.

4. Vérification de la livraison et avis

Dès réception, l'acheteur est tenu de vérifier immédiatement si la livraison est complète et si elle est entachée de défauts. S'il découvre que la marchandise est défectueuse ou qu'il en manque, il doit nous en aviser par écrit dans les dix jours qui suivent la livraison. Les défauts ou le manque de marchandise qui se révèlent plus tard doivent être également signalés immédiatement par écrit. La livraison est réputée si l'acheteur n'a pas, dans ces délais, annoncé tout défaut apparent ou caché et il n'a plus le droit d'invoquer les art. 97 et suivants du Code des Obligations qui traitent de l'exécution imparfaite du contrat. Toute divergence dans la qualité, la quantité et la couleur qui est d'usage dans le commerce ne peut être signalée comme défaut.

5. Garantie, responsabilité en cas de défaut

5.1 La qualité constante et de haut niveau de nos produits est garantie. Demeurent réservées les modifications de qualité qui sont la conséquence des nouveaux résultats obtenus grâce à la recherche.

5.2 La marchandise présentant des défauts incontestables et signalés dans les délais, sera remplacée, sans frais pour l'acheteur, par une autre de qualité impeccable.

Si nous nous trouvons dans l'impossibilité de livrer une marchandise parfaite, l'acheteur est en droit de résilier la vente ou de réclamer une réduction du prix. Est exclue toute autre demande en réparation des dommages subis qu'ils soient directs ou indirects. Pour chaque cas de garantie, l'indemnité réclamée ne pourra en tout cas pas excéder la valeur de la livraison.

6. Application des produits

Nos prospectus et fiches techniques sont déterminants pour la mise en œuvre des produits. Les instructions qui y figurent ne doivent être considérées que comme directives de caractère général. Nos produits et leurs domaines d'application sont adaptés sans cesse au niveau de la technique. L'entrepreneur répond d'une application et mise en œuvre correctes des produits.

7. Lieu d'exécution et for de juridiction

Le lieu d'exécution est CH-8404 Winterthur. Aussi bien pour notre maison que pour l'acheteur et ses ayants droit le for de juridiction est CH-5405 Baden-Dättwil.

Condizioni generali di vendita e fornitura della Saint-Gobain Weber AG / Schlüter Svizzera

1. Generalità

La Saint-Gobain Weber AG dispone di diverse gamme di prodotti. Ad ogni gamma di prodotti si applicano diverse condizioni di vendita e fornitura. In caso di controversie si applicano le condizioni di vendita e fornitura della gamma di prodotti corrispondente. Tutte le offerte, le forniture e gli accordi dei rivenditori specializzati si basano esclusivamente sulle nostre condizioni di vendita e fornitura.

2. Prezzi

Sono determinanti i listini prezzi validi che vengono consegnati ai clienti tempestivamente prima della loro entrata in vigore. La fatturazione avviene tramite i rivenditori specializzati. Per i consumatori sono vincolanti i prezzi dei rivenditori. Rimangono espressamente riservate le modifiche di prezzo rispetto ai listini prezzi vigenti. Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa (n. IVA della Saint-Gobain Weber AG: 226 919).

3. Forniture

- 3.1 I termini pattuiti per le forniture parziali o totali sono vincolanti. Nei casi qui di seguito elencati siamo tuttavia autorizzati, dietro accordo con l'acquirente, a pattuire nuovi termini di consegna:
- forza maggiore
 - casi non imputabili alla nostra volontà, come ritardata consegna di subfornitori, interruzioni del lavoro, danni alle macchine, interventi delle autorità
- Nei casi sopra citati all'acquirente non spettano diritti di risarcimento danni. In tutti gli altri casi rimane riservato il diritto dell'acquirente di recedere dal contratto. Le richieste di risarcimento danni sono tuttavia ammesse soltanto in caso di nostra colpa grave.
- 3.2 Le forniture vengono consegnate ai rivenditori specializzati. Per le piccole spedizioni e gli imballaggi speciali vengono fatturate le spese effettivamente sostenute.
- 3.3 Restituzione di merce. Per ogni spedizione di merce resa addebitiamo generalmente un contributo di lavorazione di CHF 50.–. A seconda delle condizioni della merce resa e dell'entità delle nostre prestazioni ci riserviamo il diritto di effettuare un'ulteriore detrazione dall'importo dell'accredito. Termine di restituzione massimo 3 mesi. Per i prodotti realizzati e/o ordinati esclusivamente per il cliente, non esiste alcun diritto di restituzione.
- 3.4 Eventuali danni di trasporto devono essere notificati all'impresa di trasporto alla consegna. Si declina ogni responsabilità per i danni di trasporto o per i danni alla merce immagazzinata presso il luogo di consegna.

4. Controllo della fornitura, reclami per merce difettosa

Alla ricezione della merce, l'acquirente è tenuto a verificare immediatamente se la fornitura è completa e senza difetti. I difetti palesi o la merce mancante devono essere reclamati per iscritto al più tardi entro 10 giorni dalla consegna, i difetti nascosti devono essere reclamati subito dopo essere stati rilevati. Se entro questi termini non vengono reclamati difetti evidenti e/o nascosti, la fornitura si intende approvata e l'acquirente perde il diritto di invocare l'art. 97 e segg. del Codice delle Obbligazioni relativi all'inadempimento contrattuale. Le differenze di qualità, quantità e colore normalmente in uso nel settore del commercio non costituiscono motivo di reclamo.

5. Garanzia, responsabilità in caso di difetti

- 5.1 Garantiamo una qualità costante e di alto livello dei nostri prodotti. Rimangono riservate le modifiche di qualità in seguito a nuovi risultati ottenuti dalla ricerca.
- 5.2 In caso di difetti motivati e segnalati entro i termini, sostituiamo i prodotti, senza costi per l'acquirente, con altri prodotti di qualità impeccabile. Se ci troviamo impossibilitati a fornire prodotti di qualità impeccabile, l'acquirente ha diritto di recedere dalla vendita o di richiedere una riduzione del prezzo. Si esclude qualsiasi altra richiesta del cliente, in particolare quella del risarcimento danni per danni diretti e indiretti. Per ogni caso coperto dalla garanzia l'indennizzo reclamato non potrà mai eccedere il valore della fornitura.

6. Utilizzo dei prodotti

Per la lavorazione dei prodotti sono determinanti i nostri opuscoli e le nostre schede tecniche. Le istruzioni contenute nelle schede tecniche relative all'utilizzo dei prodotti sono da considerarsi soltanto delle direttive generali. I prodotti e le loro possibilità d'impiego vengono costantemente adeguati alle più recenti conoscenze tecniche. L'imprenditore risponde del corretto utilizzo e della corretta lavorazione dei prodotti.

7. Luogo di adempimento e foro competente: Il luogo di adempimento è CH-5405 Baden-Dättwil. Il foro competente esclusivo per noi, l'acquirente e i suoi aventi diritto è CH-8404 Winterthur.